

ORIGINAL LINE

OEM minőség teherautókhoz



Költséghatékony eredeti pótalkatrész teherautóknak

Folyamatosan biztonságos és robusztus: az OSRAM ORIGINAL LINE egy kiegyensúlyozott és gazdaságos megoldás a 24 V-os szektor minden szokásos követelményéhez. Neves gyártók több mint egymillió új gépjárművében sikeresen használják, akár alapfelszereltségként, akár eredeti pótalkatrészként. Ezek a megbízható, költséghatékony halogénlámpák meggyőző teljesítményt a szokásos követelmények esetén. Győződjön meg az optimális ár-érték arányról, a megbízható OEM minőségről és az ORIGINAL LINE széles termékválasztékáról.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció		Elektromos adatok				Fotomet riai adatok
	Rendelési hivatkozás	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Felvett teljesít mény	Névleges feszültség	Névleges teljesítmé ny	Vizsgálati feszültség	Fényára m
ORIGINAL LINE H1	64155	Halogén fényszórólámpa	84 W ¹⁾	240 V	7000 W	28,0 V	1900 lm
ORIGINAL LINE H2	64175	Halogén fényszórólámpa	84 W ¹⁾	240 V	7000 W	28,0 V	2150 lm
ORIGINAL LINE H3	64156	Halogén fényszórólámpa	84 W ¹⁾	240 V	7000 W	28,0 V	1750 lm
ORIGINAL LINE H4	64196	Halogén fényszórólámpa	85 / 80 W ¹⁾	240 V	75/70 W	28,0 V	1900/12 00 lm
ORIGINAL LINE H4	94196	Halogén fényszórólámpa	85 / 80 W ¹⁾	240 V	75/70 W	28,0 V	1900/12 00 lm
ORIGINAL LINE H7	64215	Halogén fényszórólámpa	75 W ¹⁾	240 V	7000 W	28,0 V	1750 lm
ORIGINAL LINE H15	64177	Halogén fényszórólámpa	73 / 24 W ¹⁾	240 V	60/20 W	28,0 V	300/150 0 lm

Termékmegnevezés	Fényáram tűrés	Méretek és súly		Élettartam		További termékado k	Képességek
		Hosszúság	Átmérő	Élettartam, B3	Élettarta m Tc	Lámpafej (szabványos megjelölés)	Technológia
ORIGINAL LINE H1	±15 %	675 mm	85 mm	400 h	650 h	P14.5s	HAL
ORIGINAL LINE H2	±15 %	310 mm	900 mm	90 h	250 h	X511	HAL
ORIGINAL LINE H3	±15 %	440 mm	115 mm	400 h	650 h	PK22s	HAL
ORIGINAL LINE H4	±15 / ±15 %	820 mm	1700 mm	170 / 350 h ²⁾	400 / 800 h ²⁾	P43t	HAL
ORIGINAL LINE H4	±15 / ±15 %	820 mm	160 mm	170 / 500 h ²⁾	400 / 1500 h ²⁾	P43t	HAL
ORIGINAL LINE H7	±10 %	590 mm	1200 mm	220 h	500 h	PX26d	HAL
ORIGINAL LINE H15	±10 / ±10 %	790 mm	1300 mm	200 / 1500 h	400 / 3000 h	PGJ23t-1	HAL

Termékcsalád adatlap

	Tanúsítván yok és szabványok	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Termékmegnevezés	ECE kategória	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
ORIGINAL LINE H1	H1	05-03-2024	4050300925844 4050300880051 4050300016498 4050300362861 4008321371515 4008321393333 4008321393371 4008321675521 4052899412101 4062172130837 4062172159371 4062172216517 4062172232296 4062172285094	No declarable substances contained
ORIGINAL LINE H2	H2	05-03-2024	4050300218960	No declarable substances contained
ORIGINAL LINE H3	H3	05-03-2024	4050300565811 4050300016535 4050300985886 4050300881461 4008321371638 4052899412125 4052899424494 4058075021938 4052899432208 4052899563261 4052899576377 4062172027335 4062172121415 4062172232333 4062172285896 4062172339872	No declarable substances contained
ORIGINAL LINE H4	H4	05-03-2024	4050300016542 4050300937724 4050300925868 4050300212296 4008321021793 4008321151575 4008321373939 4008321650696 4052899310377 4052899411883 4052899475946 4062172119214 4062172130936 4062172355704	No declarable substances contained
ORIGINAL LINE H4	H4	05-03-2024	4050300250618 4050300250632	No declarable substances contained

Termékcsalád adatlap

	Tanúsítván yok és szabványok	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Termékmegnevezés	ECE kategória	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
ORIGINAL LINE H7	H7	29-03-2024	4050300493077 4050300459424 4050300386522 4050300925882 4050300629605 4052899011236 4052899411845 4052899589858 4062172014465 4062172130967 4062172390361	No declarable substances contained
ORIGINAL LINE H15	H15	05-03-2024	4008321536556 4008321857057 4052899456594 4052899498587 4062172115599 4008321536532	No declarable substances contained

Termékmegnevezés	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL LINE H1	In work
ORIGINAL LINE H2	No declarable substances contained
ORIGINAL LINE H3	In work
ORIGINAL LINE H4	In work
ORIGINAL LINE H4	In work
ORIGINAL LINE H7	In work
ORIGINAL LINE H15	In work

1) Maximum

2) Filament 1

Termékcsalád adatlap

Download Data

File	
	360 Degree Image ORIGINAL TRUCK H1 64155
	360 Degree Image ORIGINAL TRUCK H3 64156
	360 Degree Image ORIGINAL TRUCK H4 64196
	360 Degree Image ORIGINAL TRUCK H7 64215
	360 Degree Image ORIGINAL TRUCK H15 64177

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

