

TRUCKSTAR PRO

A legfényesebb OSRAM teherautó lámpa



Kiváló fényerő

Több fény, nagyobb látótávolság,
gyorsabb reakció



Több mint kétszeres élettartam

Kevesebb állásidő és flottaköltség a
hagyományos lámpákhoz képest



Nagyon erősen rezgésálló

Nagy igénybevételre is alkalmas



A legerősebb OSRAM halogénlámpa teherautóknak

Fedezze fel a TRUCKSTAR PRO jelzőlámpákat - az OSRAM legfényesebb teherautó lámpáit kiváló ár-érték aránnyal. A hagyományos lámpákhoz képest akár 100%-kal nagyobb fény, a rendkívül hosszú élettartam és a rendkívül magas rezgésállóság ideálissá teszt ezeket a 24 voltos lámpákat a hivatásos vezetők számára, csökkentve az állásidőt és a flotta költségeket. A nagy rezgésállóságnak köszönhetően a TRUCKSTAR PRO lámpák nagy igénybevételre is alkalmasak. A lámpák lenyűgöző fényerővel és a hagyományos lámpákhoz képest több mint kétszeres élettartammal rendelkeznek.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

| Termékmegnevezés | Termékinformáció | Általános termékinformációk | Elektromos adatok | | |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | Alkalmazás (kategória és termékspec.) | Rendelési hivatkozás | Felvett teljesítmény | Névleges feszültség | Névleges teljesítmény |
| TRUCKSTAR PRO P21/5W | Segédizzó | 7537TSP | 28 / 10 | 24.0 | 21/5 |
| TRUCKSTAR PRO W5W | Segédizzó | 2845TSP | 7 | 24.0 | 5 |
| TRUCKSTAR PRO R10W | Segédizzó | 5637TSP | 12,5 | 24.0 | 10 |
| TRUCKSTAR PRO R5W | Segédizzó | 5627TSP | 7 | 24.0 | 5 |
| TRUCKSTAR PRO T4W | Segédizzó | 3930TSP | 5 | 24.0 | 4 |

| Termékmegnevezés | Felvett teljesítmény tűrése | Vizsgálati feszültség | Fotometriai adatok | | Physical Attributes & Dimensions |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| | | | Fényáram | Fényáram tűrés | Lámpafej (szabványos megjelölés) |
| TRUCKSTAR PRO P21/5W | ±6 / ±10 | 28,0 | 440/40 | ±15 / ±20 | BAY15d |
| TRUCKSTAR PRO W5W | ±10 | 28,0 | 50 | ±20 | W2.1x9.5d |
| TRUCKSTAR PRO R10W | ±10 | 28,0 | 125 | ±20 | BA15s |
| TRUCKSTAR PRO R5W | ±10 | 28,0 | 50 | ±20 | BA15s |
| TRUCKSTAR PRO T4W | ±10 | 28,0 | 35 | ±20 | BA9s |

| Termékmegnevezés | Hosszúság | Átmérő | Élettartam | | Képességek | Tanúsítványok és szabványok |
|----------------------|-----------|--------|----------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| | | | Élettartam, B3 | Élettartam Tc | Technológia | ECE kategória |
| TRUCKSTAR PRO P21/5W | 52.5 | 25.0 | 100 / 1000 | 200 / 2000 | AUX | P21/5W |
| TRUCKSTAR PRO W5W | 26.8 | 10.0 | 1000 | 4000 | AUX | W5W |
| TRUCKSTAR PRO R10W | 37.5 | 16.0 | 1000 | 2000 | AUX | R10W |
| TRUCKSTAR PRO R5W | 37.5 | 16.0 | 500 | 1000 | AUX | R5W |
| TRUCKSTAR PRO T4W | 27.4 | 9 | 550 | 1000 | AUX | T4W |

| Termékmegnevezés | Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | | |
|----------------------|---|---|------------------------------------|----------------------------------|
| | Date of Declaration | Primary Article Identifier | Candidate List Substance 1 | Declaration No. in SCIP database |
| TRUCKSTAR PRO P21/5W | 22-09-2024 | 4008321798138 4062172158480 4052899423695 4062172121132 | No declarable substances contained | In work |
| TRUCKSTAR PRO W5W | 30-09-2024 | 4052899560543 4008321798077 4062172158305 | No declarable substances contained | In work |
| TRUCKSTAR PRO R10W | 24-09-2024 | 4062172158398 4008321821232 | No declarable substances contained | In work |

Termékcsalád adatlap

| Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | | | |
|---|---------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|
| Termékmegnevezés | Date of Declaration | Primary Article Identifier | Candidate List Substance 1 | Declaration No. in SCIP database |
| TRUCKSTAR PRO R5W | 24-09-2024 | 4062172158367 4008321821201 | No declarable substances contained | In work |
| TRUCKSTAR PRO T4W | 22-09-2024 | 4062172158336 4008321795106 4008321174055 4008321842589 | No declarable substances contained | In work |

Termékcsalád adatlap

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

