

ORIGINAL - METAL BASE

Eredeti pótalkatrész



Költséghatékony eredeti pótalkatrész teherautóknak

Fedezze fel az OSRAM ORIGINAL fém fejű jelzőlámpáit - kiváló minőségű eredeti pótalkatrészek a 24 V-os lámpákhoz. A széles termékválasztéknak köszönhetően a lámpák különböző alkalmazásokhoz használhatók: helyzetjelző- és parkolófények, irányjelzők, fék, köd és tolatólámpák, valamint a rendszámtábla és az oldalsó helyzetjelzők.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció	Általános termékinformációk	Elektromos adatok		
	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Rendelési hivatkozás	Felvett teljesítmény	Névleges feszültség	Névleges teljesítmény
ORIGINAL - METAL BASE 3797	Segédizzó	3797	3	24.0	2
ORIGINAL - METAL BASE H21W	Segédizzó	64138	28	24.0	21
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Segédizzó	7537	28 / 10	24.0	21/5
ORIGINAL - METAL BASE R10W	Segédizzó	5637	12,5	24.0	10
ORIGINAL - METAL BASE P21W	Segédizzó	7511	28	24.0	21
ORIGINAL - METAL BASE R5W	Segédizzó	5626	7	24.0	5
ORIGINAL - METAL BASE R5W	Segédizzó	5627	7	24.0	5
ORIGINAL - METAL BASE T4W	Segédizzó	3930	5	24.0	4
ORIGINAL - METAL BASE 7529	Segédizzó	7529	15	24.0	15

Termékmegnevezés	Felvett teljesítmény tűrése	Vizsgálati feszültség	Fotometriai adatok		Physical Attributes & Dimensions
			Fényáram	Fényáram tűrés	Lámpafej (szabványos megjelölés)
ORIGINAL - METAL BASE 3797	±15	28,0	17,5	±30	BA9s
ORIGINAL - METAL BASE H21W	±5	28,0	600	±15	BAY9s
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	±6 / ±10	28,0	440/40	±15 / ±20	BAY15d
ORIGINAL - METAL BASE R10W	±10	28,0	125	±20	BA15s
ORIGINAL - METAL BASE P21W	±6	28,0	460	±15	BA15s
ORIGINAL - METAL BASE R5W	±10	28,0	50	±25	BA15d
ORIGINAL - METAL BASE R5W	±10	28,0	50	±20	BA15s
ORIGINAL - METAL BASE T4W	±10	28,0	35	±20	BA9s
ORIGINAL - METAL BASE 7529	±10	28,0	210	±25	BA15s

Termékmegnevezés	Hosszúság	Átmérő	Élettartam		Képességek	Tanúsítványok és szabványok
			Élettartam, B3	Élettartam Tc	Technológia	ECE kategória
ORIGINAL - METAL BASE 3797	23.9	9	1000	2000	AUX	-
ORIGINAL - METAL BASE H21W	38.9	9	150	400	AUX	H21W
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	52.5	27.0	65 / 600	600 / 1600	AUX	P21/5W
ORIGINAL - METAL BASE R10W	37.5	16.0	400	800	AUX	R10W
ORIGINAL - METAL BASE P21W	52.5	26.5	200	400	AUX	P21W
ORIGINAL - METAL BASE R5W	37.5	16.0	80	250	AUX	R5W
ORIGINAL - METAL BASE R5W	37.5	16.0	500	1000	AUX	R5W
ORIGINAL - METAL BASE T4W	27.4	8.8	550	1000	AUX	T4W
ORIGINAL - METAL BASE 7529	46.5	25.0	100	300	AUX	-

Termékcsalád adatlap

Termékmegnevezés	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL - METAL BASE 3797	26-06-2024	4050300891668	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - METAL BASE H21W	09-07-2024	4050300883366 4062172262361 4062172262392 4008321094988 4008321769640	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	09-07-2024	4008321773449 4050300925943 4052899402232 4052899423671 4050300838038 4062172375047 4062172121354 4062172375078	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - METAL BASE R10W	09-07-2024	4050300992907 4050300926049 4050300831459 4008321773470 4062172375122	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - METAL BASE P21W	09-07-2024	4062172374996 4062172285391 4052899327696 4050300925929 4050300838090 4062172072380 4062172302999 4062172375023 4062172285414 4062172226561 4008321773722 4008321618801 4052899583740 4052899178427	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - METAL BASE R5W	26-06-2024	4008321095336	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - METAL BASE R5W	09-07-2024	4052899418882 4050300925967 4050300991405 4050300838335	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - METAL BASE T4W	09-07-2024	4050300880273 4050300838366 4050300926001	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - METAL BASE 7529	09-07-2024	4008321671851 4050300891774	No declarable substances contained	In work

Termékcsalád adatlap

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

