

ULTRA LIFE PY21W

Akár négyszeres élettartam



Extra élettartam

A szokásos segédlámpáknál akár négyszer hosszabb élettartam

Nagyobb tartósság

Hosszabb csere-ciklus, nagyobb megbízhatóság és kényelem

Széles termékválaszték

A legtöbb szokásos segédlámpa típus helyett



Tartós lámpa négyszeres élettartammal

Az ULTRA LIFE segítségével tartós jelzőlámpákat választhat az autóhoz. A lámpák hosszú élettartamot biztosítanak - akár négyszer hosszabbat a hagyományos lámpákhoz képest - és akár 100 000 km is megtehető velük (átlagosan 14,259 km éves futásteljesítmény és 60%-ban bekapcsolt világítás esetén). Ezért ideálisak a gyakori vezetők számára.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	7507ULT
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Segédizzó

Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	25 W
Névleges feszültség	120 V
Névleges teljesítmény	2100 W
Felvett teljesítmény tűrése	±6 %
Vizsgálati feszültség	13,5 V

Fotometria i adatok

Fényáram	280 lm
Fényáram tűrés	±20 %

Mérete k és súly



Hosszúság	525 mm
Átmérő	2500 mm
Termék súlya	806 g

Élettartam

Élettartam, B3	500 h
Élettartam Tc	1000 h

További termék adatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	BAU15s
Product remark	Amber lamp for clear indicators

Képességek

Technológia	AUX
-------------	-----

Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	PY21W
---------------	-------

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	7507ULT
----------------------	---------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321413147 4008321415165 4062172394871
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Country specific information

Termékkód	METEL kód	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413147	OSRA7507ULT	-	-	-
4008321413154	OSRA7507ULT	-	-	-
4008321413147	OSRA7507ULT	-	-	-

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4008321413147	ULTRA LIFE PY21W	UNPACKED (UNPACKED SELL. UNIT) 1	- x - x -		
4008321413154	ULTRA LIFE PY21W	Folding Box 10	- x - x -		
4008321413161	ULTRA LIFE PY21W	Karton 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	553.00 g
4008321415165	ULTRA LIFE PY21W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 26 mm	0.33 dm ³	27.00 g
4008321415172	ULTRA LIFE PY21W	Karton 20	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm ³	361.00 g

Termék adatlap

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	360 Degree Image ULTRA LIFE PY21W 7507ULT

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



OSRAM