

ORIGINAL MINIXEN

Eredeti pótalkatrész



Költséghatékony eredeti pótalkatrész

A személygépkocsik ORIGINAL MINIXEN jelzlámpái a bels világításhoz, valamint az olvasólámpákhoz használhatók. Fedezze fel ezeket az eredeti OSRAM pótalkatrészeket, megbízható OEM minséggel és széles termékválasztékkal.



Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Elektromos adatok					Fotomet riai adatok
	Felvett teljesítmény	Névleges feszültség	Névleges teljesítmény	Felvett teljesítmény tűrése	Vizsgálati feszültség	Fényáram
ORIGINAL MINIXEN 2886X	6 W	12 V	6 W	±10 %	13,5 V	85 lm
ORIGINAL MINIXEN 3886X	6 W	12 V	6 W	±10 %	13,5 V	80 lm

Termékmegnevezés	Physical Attributes & Dimensions			
	Lámpafej (szabványos megjelölés)	Hosszúság	Átmérő	Átmérő
ORIGINAL MINIXEN 2886X	W2.1x9.5d	26.8 mm	10.0 mm	10.0 mm
ORIGINAL MINIXEN 3886X	BA9s	27.4 mm	9 mm	9 mm

Termékmegnevezés	Élettartam		Tanúsítványok és szabványok	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Élettartam, B3	Élettartam Tc	ECE kategória	Elsődleges cikkazonosító	A jelöltlistán szereplő anyag 1
ORIGINAL MINIXEN 2886X	400 hr	1000 hr	-	4050300888668 4052899560604 4008321094667	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
ORIGINAL MINIXEN 3886X	400 hr	1000 hr	-	4050300885896 4008321095787	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat

Termékmegnevezés	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
ORIGINAL MINIXEN 2886X	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
ORIGINAL MINIXEN 3886X	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat

Download Data

File	
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

