


EBN-OS

Inrush current limiter for POWERTRONIC ECG



A termék előnyei

- Increases maximum number of ECG per automatic cutout by factor 2.5
- Flexible use depending on the size of the installation
- Simple installation

A termék jellemzői

- Operating frequency: 50...60 Hz
- Maximum continuous load: 16 A
- Limitation time: 70 ms

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Elektromos adatok

Termékmegnevezés	Hálózati áram	Névleges feszültség	Hálózati frekvencia [calc.]
EBN-OS /230	16 A ¹⁾	230 V	50...60 Hz

¹⁾ Maximal

Méretetek és súly

Termékmegnevezés	Hosszúság	Szélesség	Magasság	Termék súlya
EBN-OS /230	58.0 mm	18.0 mm	88.0 mm	75.00 g

Szín és anyag

Termékmegnevezés	Ház anyaga
EBN-OS /230	Plastic

Hőmérséklet és működési feltételek

Termékmegnevezés	Környezeti hőmérséklet tartomány
EBN-OS /230	-10...+40 °C

További termékadatok

Termékmegnevezés	Utód EAN	Utód EAN
EBN-OS /230	4006584548019	4062172123242

Képességek

Termékmegnevezés	Installáció típusa	Rögzítés típusa	Szekunder kapcsok	Dimmelhető	Hálózati kapcsok
EBN-OS /230	35 mm standard sín ¹⁾	Bepattintó csipesz	Socket terminals with captive screws M3.5	No	Socket terminals with captive screws M3.5

¹⁾ acc. to DIN EN 50022

Termékcsalád adatlap

Tanúsítványok és szabványok

Termékmegnevezés	Szabványok
EBN-OS /230	Acc. to IEC 801-4 level 4/Acc. to IEC 801-5 level 3/Acc. to VDE 0110 Gr C/250V

Logisztikai adatok

Termékmegnevezés	Commodity code
EBN-OS /230	85041080900

Környezetvédelmi információk
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Termékmegnevezés	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
EBN-OS /230	24-03-2023	4006584548019 4062172123242	No declarable substances contained
Termékmegnevezés	Declaration No. in SCIP database		
EBN-OS /230	In work		

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Adatlap szöveg

- In order to achieve good radio interference suppression:1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other.

Sales and Technical Support

Sales and Technical Support www.osram.com

Download Data

File	
	Installation/Operation notice 545888_Installation Instructions (GB)

Termékcsalád adatlap

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4006584548019	EBN-OS /230	Karton 100	410 mm x 310 mm x 280 mm	35.59 dm ³	8480.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.