

LEDinspect FOLDABLE 80

LED-es szerelőlámpa otthoni használatra



80 lm + 25 lm

Fő fény 80 lumen, kereső fény 25 lumen



21+5 jó minőségű, tartós LED-del

Nagyobb fényteljesítmény



Tölthető 3.6 V 1,600 mAh Ni-Mh akku

Tölthető 220 V adapterről és 12 V szivargyújtóról



Kompakt, rugalmas konstrukció

LEDinspect FOLDABLE 80 - ez a rugalmasan használható LED-es szerelőlámpa lámpatest rendkívül praktikus eszköz a járművek körül végzett és az otthoni munkák terén. Az akkumulátorral működő műhelylámpa kényelmesen tölthető adapter vagy szivargyújtó aljzat segítségével - nincs szükség további akkumulátorokra. Több mint 20 kiváló minőségű LED-je kiváló megvilágítást és hosszú élettartamot biztosít. A 6000 Kelvin színhőmérséklet és 0,5 méter távolság mellett 1 200 lux megvilágítás a hordozható LED-es lámpát ideális partnerré teszi az alkalmazások sokféleségehez. Az OSRAM 2 év garanciát kínál erre a termékre.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	LEDIL201-UKINSP
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	LED inspection lights for personal use


Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	1.5 W
Névleges feszültség	4.5 V

Fotometriai adatok

Színhőmérséklet	6000 K
Fényáram	80 lm
Fényszín LED	White

Méretetek és súly



Termék súlya	500.00 g
Hosszúság	220.0 mm
Szélesség	46.0 mm
Magasság	51.0 mm

Szín és anyag

Foglalat szín	Black
---------------	-------

Élettartam

Garancia	3 years
----------	---------

További termékadatok

Elem típusa	Rechargeable
-------------	--------------

Termék adatlap

Mellékelt akkumulátorok száma	n.a.
Elem hatálya	Yes
Elem	Li-ion Polymer Battery Model

Képességek

Technológia	LED ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Tanúsítványok és szabványok

Szabványok	CE
Védettség típusa	IP44

Ország-specifikus kategorizálás



Rendelési hivatkozás	LEDIL201-UKINSP
----------------------	-----------------

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899109896	LEDinspect FOLDABLE 80	Blister 1	- x - x -		632.00 g
4052899109902	LEDinspect FOLDABLE 80	Karton 10	398 mm x 310 mm x 335 mm	41.33 dm ³	6796.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File
 Movie application Image Film LEDinspect (EN)
 Movie application Image Film LEDinspect Family (EN)

References / Links

Guarantee terms are available at www.osram.hu/am-guarantee

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM