

SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT

Extra teljesítmény off-road használatra



Extra teljesítmény

Mentőszolgálatok, építkezés, szállítás, mezőgazdaság és erdészet számára



Kiváló fényerő

Még a legnehezebb terepen is



Sokoldalú és strapabíró

Megoldás a legrendhagyóbb követelményekre is



Csúcsteljesítményű off-road lámpa

A SUPER BRIGHT PREMIUM és a SUPER BRIGHT nagy teljesítményű off-road lámpa, extra fényerővel. Ezek a strapabíró és sokoldalú lámpák kiváló fényességet biztosítanak a legnehezebb terepen is: katasztrófavédelmi, építőipari, szállítási, mezőgazdasági, illetve erdészeti alkalmazásban. Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel. Ez azt jelenti, hogy közúti használatuk mindenféle külső alkalmazásban tilos. A közúti használat jogi következményekkel járhat. Ezek a termékek számos országban nem forgalmazhatók, illetve használhatók. A termék elérhetőségéről az Ön országában érdeklődjön helyi forgalmazójánál.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Elektromos adatok				Fotometriai adatok
	Felvett teljesítmény	Névleges feszültség	Névleges teljesítmény	Vizsgálati feszültség	Fényáram
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1	93 W ¹⁾	12 V	100 W	13,2 V	2600 lm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3	85 W ²⁾	12 V	100 W	13,2 V	2300 lm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4	100 / 80 W ²⁾	12 V	100/90 W	13,2 V	2900/1700 lm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H7	80 W ²⁾	12 V	80 W	13,2 V	1950 lm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB3	100 W ²⁾	12 V	100 W	13,2 V	1700 lm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB4	80 W ²⁾	12 V	80 W	13,2 V	1000 lm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1	93 W ²⁾	12 V	100 W	13,2 V	2600 lm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3	85 W ²⁾	12 V	100 W	13,2 V	2300 lm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4	109 / 85 W ²⁾	12 V	100/90 W	13,2 V	2900/1500 lm

Termékmegnevezés	Physical Attributes & Dimensions		Élettartam		Tanúsítványok és szabványok	Környezetvédelmi és szabályozási információk according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Fényáram tűrés	Átmérő	Élettartam, B3	Élettartam Tc	ECE kategória	Elsődleges cikkazonosító
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1	±10 %	8.5 mm	50 hr	200 hr	-	4052899126282 4062172346528
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3	±10 %	11.0 mm	50 hr	200 hr	-	4050300839516 4062172343749 4052899126312
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4	±15 / ±15 %	17.0 mm	45 / 100 hr	90 / 200 hr	-	4052899263659 4008321856357 4052899268906
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H7		12.0 mm	250 hr	500 hr	-	4008321856388
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB3		12.0 mm	280 hr	550 hr	-	4062172378178 4008321888174
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB4		12.0 mm	600 hr	1200 hr	-	4062172378192 4008321888228
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1	±12 %	9 mm	23 hr	50 hr	-	4050300222738
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3	±10 %	12.0 mm	23 hr	50 hr	-	4050300222837

Termékcsalád adatlap

Termékmegnevezés	Fényáram tűrés	Physical Attributes & Dimensions	Élettartam		Tanúsítván yok és szabványok	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Átmérő	Élettarta m, B3	Élettarta m Tc	ECE kategória	Elsődleges cikkazonosító
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4	±15 / ±15 %	17.0 mm	45 / 85 hr	85 / 170 hr	-	4050300225852

Termékmegnevezés	A jelöltlistán szereplő anyag 1	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H7	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB3	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB4	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4		Folyamatban

1) Approximately

2) Maximum

Download Data

File	
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	Addon Technical Information Certificate overview OSRAM Argentina
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H1 62200SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H3 62201SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H4 62204SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H7 62261SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM HB3 69005SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM HB4 69006SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT H1 PX14.5S 64152SB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT H3 PKY22S 64153SB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PU43T 64194SB

Jogi tanács

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és közutakon külső alkalmazással nem használhatók. A közúti használat az üzemeltetési engedély és a biztosítási fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a használata és értékesítése több országban is tiltott. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

