

SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT

Extra teljesítmény off-road használatra



Extra teljesítmény

Mentőszolgálatok, építkezés, szállítás, mezőgazdaság és erdészet számára



Kiváló fényerő

Még a legnehezebb terepen is



Sokoldalú és strapabíró

Megoldás a legendhagyóbb követelményekre is



Csúcsteljesítményű off-road lámpa

A SUPER BRIGHT PREMIUM és a SUPER BRIGHT nagy teljesítményű off-road lámpa, extra fényerővel. Ezek a strapabíró és sokoldalú lámpák kiváló fényességet biztosítanak a legnehezebb terepen is: katasztrófavédelmi, építőipari, szállítási, mezőgazdasági, illetve erdészeti alkalmazásban. Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel. Ez azt jelenti, hogy közúti használatuk mindenféle külső alkalmazásban tilos. A közúti használat jogi következményekkel járhat. Ezek a termékek számos országban nem forgalmazhatók, illetve használhatók. A termék elérhetőségéről az Ön országában érdeklődjön helyi forgalmazójánál.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció		Általános termékinformációk	Elektromos adatok	
	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Termék típusa (off-road vagy on-road)	Rendelési hivatkozás	Felvett teljesítmény	Névleges feszültség
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H1	Halogén fényszórólámpa	Off-road \triangleq H1	62200SBP	93 ³⁾	12.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H3	Halogén fényszórólámpa	Off-road \triangleq H3	62201SBP	85 ⁴⁾	12.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H4	Halogén fényszórólámpa	Off-road \triangleq H4	62204SBP	100 / 80 ⁴⁾	12.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H7	Halogén fényszórólámpa	Off-road \triangleq H7	62261SBP	80 ⁴⁾	12.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq HB3	Halogén fényszórólámpa	Off-road \triangleq HB3	69005SBP	100 ⁴⁾	12.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq HB4	Halogén fényszórólámpa	Off-road \triangleq HB4	69006SBP	80 ⁴⁾	12.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H1 ¹⁾	Halogén fényszórólámpa	Off-road \triangleq H1	64152SB	93 ⁴⁾	12.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H3 ²⁾	Halogén fényszórólámpa	Off-road \triangleq H3	64153SB	85 ⁴⁾	12.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H4 ²⁾	Halogén fényszórólámpa	Off-road \triangleq H4	64194SB	109 / 85 ⁴⁾	12.0

Termékmegnevezés	Névleges teljesítmény	Vizsgálati feszültség	Fotometriai adatok		Physical Attributes & Dimensions
			Fényáram	Fényáram tűrés	Átmérő
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H1	100	13,2	2600	± 10	8.5
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H3	100	13,2	2300	± 10	11.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H4	100/90	13,2	2900/1700	$\pm 15 / \pm 15$	17.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H7	80	13,2	1950		12.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq HB3	100	13,2	1700		12.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq HB4	80	13,2	1000		12.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H1 ¹⁾	100	13,2	2600	± 12	9
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H3 ²⁾	100	13,2	2300	± 10	12.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H4 ²⁾	100/90	13,2	2900/1500	$\pm 15 / \pm 15$	17.0

Termékcsalád adatlap

Termékmegnevezés	Élettartam		Képességek	Tanúsítványok és szabványok	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Élettartam, B3	Élettartam Tc	Technológia	ECE kategória	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H1	50	200	HAL	-	4052899126282 4062172346528	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H3	50	200	HAL	-	4050300839516 4062172343749 4052899126312	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H4	45 / 100	90 / 200	HAL	-	4052899263659 4008321856357 4052899268906	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H7	250	500	HAL	-	4008321856388	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle HB3	280	550	HAL	-	4062172378178 4008321888174	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle HB4	600	1200	HAL	-	4062172378192 4008321888228	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H1 ¹⁾	23	50	HAL	-	4050300222738	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H3 ²⁾	23	50	HAL	-	4050300222837	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H4 ²⁾	45 / 85	85 / 170	HAL	-	4050300225852	

Termékmegnevezés	Declaration No. in SCIP database
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H1	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H3	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H4	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H7	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle HB3	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle HB4	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H1 ¹⁾	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H3 ²⁾	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H4 ²⁾	In work

¹⁾ 2600 lm/Not permitted on public roads. Check public law










²⁾ Not permitted on public roads. Check public law

³⁾ Approximately

⁴⁾ Maximum

Termékcsalád adatlap

Download Data

File
 ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H1 62200SBP
 ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H3 62201SBP
 ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H4 62204SBP
 ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H7 62261SBP
 ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM HB3 69005SBP
 ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM HB4 69006SBP
 ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT H1 PX14.5S 64152SB
 ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT H3 PKY22S 64153SB
 ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PU43T 64194SB

Jogi tanács

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és közutakon külső alkalmazással nem használhatók. A közúti használat az üzemeltetési engedély és a biztosítási fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a használata és értékesítése több országban is tiltott. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

