

ONYX COPILOT

Hajlákony LED-es olvasólámpa




20 lm

Kellemesen meleg, káprázás mentes fény



37 cm

370 mm hosszú, áramellátás szivargyújtóról vagy fix csatlakozás műanyag foglalattal



12 V + 24 V

Divatos fény a személyautókhoz (12 volt) és teherautókhoz (24 volt)



Az utastér precíz megvilágítása

Elegáns és dinamikus kialakításával az ONYX COPILOT LED-es olvasólámpa tökéletesen illeszkedik a jármű belső kialakításába. Nagy rugalmassága mellett az olvasólámpa számos lehetőséget ad a jármű belső területeinek megvilágítására. A lámpa nyaka matt fekete szilikon gumi, egyedileg beállítható. Az ONYX COPILOT LED élettartama rendkívül hosszú: akár 20 000 óra! A világítótest be- és kikapcsolható, és állandóan csatlakoztatva marad. Az OSRAM 2 év garanciát biztosít erre a stílusos fényre.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció	Általános termékinformációk	Elektromos adatok	
	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Rendelési hivatkozás	Névleges feszültség	Névleges teljesítmény
ONYX COPILOT M+7	Rugalmas LED olvasólámpa	ONYX M+7	12/24 V	0 W
ONYX COPILOT	Rugalmas LED olvasólámpa	ONYXCOPILLOT L+7	12/24 V	

Termékmegnevezés	Fotometriai adatok			Physical Attributes & Dimensions
	Fényszín LED	Fényáram	Színhőmérséklet	Magasság
ONYX COPILOT M+7	Warm white	20 lm	3200 K	473.0 mm
ONYX COPILOT		20 lm	3200 K	

Termékmegnevezés	Szélesség	Hosszúság	Termék súlya	Szín és anyag
				Foglatat szín
ONYX COPILOT M+7	24.0 mm	25.4 mm	84.00 g	Black
ONYX COPILOT			72.00 g	Black




Termékmegnevezés	Élettartam	Képességek	Tanúsítványok és szabványok	
	Garancia	Technológia	Védettség típusa	Standards
ONYX COPILOT M+7	3 év	LED	IP20	CE
ONYX COPILOT		LED		CE

Termékmegnevezés	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
ONYX COPILOT M+7	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	a8fbe42d-eed7-4920-85e5-453aad7ab825
ONYX COPILOT	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	abeee974-0574-456e-82ec-afd9be936f89

Termékmegnevezés	Elsődleges cikkazonosító
ONYX COPILOT M+7	
ONYX COPILOT	4052899414938

Termékcsalád adatlap

Download Data

File	
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	User instruction UI LED ONYX COPILOT L
	User instruction LED ONYX COPILOT L

References / Links

Guarantee terms are available at www.osram.hu/am-guarantee

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.