


## ONYX COPILOT

Hajlákony LED-es olvasólámpa

**20 lm**

Kellemesen meleg, káprázás mentes fény

**37 cm**

370 mm hosszú, áramellátás szivargyújtóról vagy fix csatlakozás műanyag foglalattal

**12 V + 24 V**

Divatos fény a személyautókhoz (12 volt) és teherautókhoz (24 volt)

**Az utastér precíz megvilágítása**

Elegáns és dinamikus kialakításával az ONYX COPILOT LED-es olvasólámpa tökéletesen illeszkedik a jármű belső kialakításába. Nagy rugalmassága mellett az olvasólámpa számos lehetőséget ad a jármű belső területeinek megvilágítására. A lámpa nyaka matt fekete szilikon gumi, egyedileg beállítható. Az ONYX COPILOT LED élettartama rendkívül hosszú: akár 20 000 óra! A világítótest be- és kikapcsolható, és állandóan csatlakoztatva marad. Az OSRAM 2 év garanciát biztosít erre a stílusos fényre.

# Termék adatlap

## Műszaki adatok

### Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	ONYXCOPILLOT M+7
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Flexible LED reading light


### Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	0.5 W
Névleges feszültség	12/24 V

### Fotometriai adatok

Színhőmérséklet	3200 K
Fényáram	20 lm
Fényszín LED	Warm white

### Méretetek és súly



Termék súlya	84.00 g
Hosszúság	473.0 mm
Szélesség	25.0 mm
Magasság	9.0 mm

### Szín és anyag

Foglalat szín	Black
---------------	-------

### Élettartam

Garancia	3 years
----------	---------

### További termékadatok

Lámpa csatlakozó	Szivargyújtó dugó
------------------	-------------------

## Termék adatlap

### Képességek

Technológia	LED
-------------	-----

### Tanúsítványok és szabványok

Szabványok	CE
Védettség típusa	IP20

### Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	ONYXCOPILOT M+7
----------------------	-----------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2022
Primary Article Identifier	4052899077270
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	fbf36504-9843-44c7-9283-d620277ca5f1

### Equipment / Accessories

- Matching mating plug AMP 626064-0
- Matching plugs: AMP 1217281-2, 63241-3, 62572-6 or 1217321-2

### Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899077270	ONYX COPILOT	Folding Box 1	110 mm x 35 mm x 290 mm	1.12 dm <sup>3</sup>	165.00 g
4052899077287	ONYX COPILOT	Karton 4	149 mm x 118 mm x 302 mm	5.31 dm <sup>3</sup>	778.00 g
4052899077294	ONYX COPILOT	Shipping box EAN 50 32	491 mm x 317 mm x 329 mm	51.21 dm <sup>3</sup>	6934.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### References / Links

## Termék adatlap

Guarantee terms are available at [www.osram.hu/am-guarantee](http://www.osram.hu/am-guarantee)

### Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

# OSRAM