


ONYX COPILOT

Hajlákony LED-es olvasólámpa



20 lm

Kellemesen meleg, káprázás mentes fény



37 cm

370 mm hosszú, áramellátás szivargyújtóról vagy fix csatlakozás műanyag foglalattal



12 V + 24 V

Divatos fény a személyautókhoz (12 volt) és teherautókhoz (24 volt)



Az utastér precíz megvilágítása

Elegáns és dinamikus kialakításával az ONYX COPILOT LED-es olvasólámpa tökéletesen illeszkedik a jármű belső kialakításába. Nagy rugalmassága mellett az olvasólámpa számos lehetőséget ad a jármű belső területeinek megvilágítására. A lámpa nyaka matt fekete szilikon gumi, egyedileg beállítható. Az ONYX COPILOT LED élettartama rendkívül hosszú: akár 20 000 óra! A világítótest be- és kikapcsolható, és állandóan csatlakoztatva marad. Az OSRAM 2 év garanciát biztosít erre a stílusos fényre.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	ONYXCOPILOT L+7
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Flexible LED reading light

Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	0.5 W
-----------------------	-------

Fotometriai adatok

Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	18 lm

Méretetek és súly



Termék súlya	72.00 g
Hosszúság	460.0 mm
Szélesség	25.0 mm
Magasság	9.0 mm

Szín és anyag

Foglatat szín	Black
---------------	-------

További termékadatok

Lámpa csatlakozó	Szivargyújtó dugó
------------------	-------------------

Képességek

Technológia	LED
-------------	-----

Tanúsítványok és szabványok

Termék adatlap

Szabványok	CE
Védettség típusa	IP20

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	ONYXCOPILOT L+7
----------------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2022
Primary Article Identifier	4052899414938
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	abeee974-0574-456e-82ec-afd9be936f89

Equipment / Accessories


- Matching mating plug AMP 626064-0
- Matching plugs: AMP 1217281-2, 63241-3, 62572-6 or 1217321-2

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899414938	ONYX COPILOT	Folding Box 1	110 mm x 35 mm x 290 mm	1.12 dm ³	153.00 g
4052899414945	ONYX COPILOT	Karton 4	149 mm x 118 mm x 302 mm	5.31 dm ³	730.00 g
4052899414952	ONYX COPILOT	Shipping box EAN 50 32	491 mm x 317 mm x 329 mm	51.21 dm ³	6550.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File
 User instruction 347902_UI LED ONYX COPILOT L



User instruction
LED ONYX COPILOT L

References / Links

Guarantee terms are available at www.osram.hu/am-guarantee

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM