

ONYX COPILOT

Hajlákony LED-es olvasólámpa



20 lm

Kellemesen meleg, káprázás mentes fény

37 cm

370 mm hosszú, áramellátás szivargyújtóról vagy fix csatlakozás műanyag foglalattal

12 V + 24 V

Divatos fény a személyautókhoz (12 volt) és teherautókhoz (24 volt)



Az utastér precíz megvilágítása

Elegáns és dinamikus kialakításával az ONYX COPILOT LED-es olvasólámpa tökéletesen illeszkedik a jármű belső kialakításába. Nagy rugalmassága mellett az olvasólámpa számos lehetőséget ad a jármű belső területeinek megvilágítására. A lámpa nyaka matt fekete szilikon gumi, egyedileg beállítható. Az ONYX COPILOT LED élettartama rendkívül hosszú: akár 20 000 óra! A világítótest be- és kikapcsolható, és állandóan csatlakoztatva marad. Az OSRAM 2 év garanciát biztosít erre a stílusos fényre.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	ONYX M+7
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Rugalmas LED olvasólámpa

Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	050 W
Névleges feszültség	12/24 V

Fotometriai adatok

Színhőmérséklet	3200 K
Fényáram	20 lm
Fényszín LED	Warm white

Méretek és súly



Termék súlya	8400 g
Hosszúság	00 mm

Szín és anyag

Foglatat szín	Black
---------------	-------

Élettartam

Garancia	3 years
----------	---------

További termékadatok

Lámpa csatlakozó	Szivargyújtó dugó
------------------	-------------------

Képességek

Termék adatlap

Technológia	LED
-------------	-----

Tanúsítványok és szabványok

Szabványok	CE
Védettség típusa	IP20

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	ONYX M+7
----------------------	----------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-08-2023
Primary Article Identifier	4062172339377
Declaration No. in SCIP database	In work

Equipment / Accessories

- Matching mating plug AMP 626064-0
- Matching plugs: AMP 1217281-2, 63241-3, 62572-6 or 1217321-2

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172339377	ONYX COPILOT M+7	Folding Box 1	110 mm x 35 mm x 290 mm	1.12 dm ³	165.00 g
4062172339384	ONYX COPILOT M+7	Karton 4	149 mm x 118 mm x 302 mm	5.31 dm ³	778.00 g
4062172339391	ONYX COPILOT M+7	Shipping box EAN 50 32	491 mm x 317 mm x 329 mm	51.21 dm ³	6934.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

References / Links

Guarantee terms are available at www.osram.hu/am-guarantee

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

