

XBO 6000 W/HPN L OFR

XBO for NEC Projectors | High performance, long lasting digital cinema lamps designed for NEC projectors




Alkalmazási területek

- Digital Cinema Projection

A termék jellemzői

- Extremely high luminance for digital cinema projection
- Color temperature approximately 6000K - simulates daylight
- Continuous spectrum in the visible range
- High color rendering > 95
- High arc stability
- DC operation
- Hot restart



Termék adatlap

Műszaki adatok

Általános termékinformációk

NAED5	69054
Description	XBO 6000W/HPN L 1/CS 1/SKU
Számított rövid szöveg termék	XBO 6000 W/HPN L OFR


Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	6000 W
Névleges feszültség	39.0 V
Névleges áram	156 A
Áramszabályozás tartománya	125...158 A
Áram típusa	DC

Fotometriai adatok

Fényáram	300000 lm
Fénypontmagasság (LCL)	171,5 mm

Physical Attributes & Dimensions



Elektróda rész, hideg	8,0 mm
Anód foglalat (szabványos megnevezés)	SFaX30-9.5
Katód foglalat (szabványos megnevezés)	SFa30-20
Átmérő	78.0 mm
Hosszúság	428.0 mm
Hossz fejfel, csapok/csatlakozó nélkül	389,00 mm
Vezeték hossz, bemeneti oldal	235 mm
Connector: Presence	Yes
Termék súlya	1015.00 g

Hőmérséklet és működési feltételek

Égetési helyzet	s15/p15 ¹⁾
Hűtés	Kényszerített
Lapítás max. környezeti hőmérséklete	230 °C

¹⁾ Függőleges helyzetben anód (+) fent

Élettartam

Average Rated Life	1000 hr
Warranty Hours [PIM]	800 hrs
Service Warranty Lifetime	1200 hr

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Elsődleges cikkazonosító	4062172111171 4052899343412 4062172030687
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	2c9d4d2e-189b-4cd8-8946-603008b0d3df
A jelöltlistán szereplő anyag 1	Lead
1. anyag CAS-száma	7439-92-1
Biztonságos használati utasítás	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.

Termék adatlap

Biztonsági tanács

Because of their high luminance, UV radiation and internal pressure in both the hot and cold state, XBO lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Xenon lamps are highly explosive. When hot, xenon lamps can cause burn marks. They should only be handled when the lamp is at room temperature. Always use the protective jackets supplied when handling these lamps. When packing the lamps and when installing or removing the lamps without their protective jackets, always wear protective clothing (face shield with neck protector, protective jacket and lint-free, cut-resistant gloves). For more information see the relevant in-pack leaflets and operating instructions.

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172030687	XBO 6000 W/HPN L OFR	Karton 1	589 mm x 234 mm x 234 mm	32.31 dm ³	2356.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.