

XBO 4200 W/HPS LL

XBO for SONY Projectors | High performance, long lasting digital cinema lamps designed for SONY projectors

Alkalmazási területek

- Digital Cinema Projection



A termék jellemzői

- Extremely high luminance for digital cinema projection
- Color temperature approximately 6000K - simulates daylight
- Continuous spectrum in the visible range
- High color rendering > 95
- High arc stability
- DC operation
- Hot restart



Termék adatlap

Műszaki adatok

Általános termékinformációk

NAED5	60008
Description	XBO 4200W/HPS L 1/CS 1/SKU
Számított rövid szöveg termék	XBO 4200 W/HPS LL


Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	4200 W
Névleges feszültség	34.0 V
Névleges áram	122 A
Áramszabályozás tartománya	69...131 A
Áram típusa	DC

Fotometriai adatok

Fénypontmagasság (LCL)	128,0 mm
------------------------	----------

Physical Attributes & Dimensions



Elektróda rész, hideg	5,9 mm
Anód foglalat (szabványos megnevezés)	SFaX30-14/68
Katód foglalat (szabványos megnevezés)	SFc30-20/50
Diameter (in)	2.165 in
Átmérő	60.0 mm
Hosszúság	334.0 mm
Hossz fejfel, csapok/csatlakozó nélkül	297,00 mm
Vezeték hossz, bemeneti oldal	195 mm
Connector: Presence	Yes
Termék súlya	750.00 g

Hőmérséklet és működési feltételek

Égetési helyzet	s15/p15 ¹⁾
Hűtés	Kényszerített
Lapítás max. környezeti hőmérséklete	230 °C

¹⁾ Függgőleges helyzetben anód (+) fent

Élettartam

Average Rated Life	1000 hr
Warranty Hours [PIM]	1000 hrs
Service Warranty Lifetime	1200 hr

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Elsődleges cikkazonosító	4062172030281 4052899202108
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	4c4eb838-8b5a-4bca-9047-b88c703b363c
A jelöltlistán szereplő anyag 1	Lead
1. anyag CAS-száma	7439-92-1
Biztonságos használati utasítás	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.

Termék adatlap

Biztonsági tanács

Because of their high luminance, UV radiation and internal pressure in both the hot and cold state, XBO lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Xenon lamps are highly explosive. When hot, xenon lamps can cause burn marks. They should only be handled when the lamp is at room temperature. Always use the protective jackets supplied when handling these lamps. When packing the lamps and when installing or removing the lamps without their protective jackets, always wear protective clothing (face shield with neck protector, protective jacket and lint-free, cut-resistant gloves). For more information see the relevant in-pack leaflets and operating instructions.

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172030281	XBO 4200 W/HPS LL	Karton 1	500 mm x 204 mm x 204 mm	20.81 dm ³	1555.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.