Termék adatlap

XENARC ULTRA LIFE D1S

Kiemelkedő élettartam és 10 év garancia

10 év OSRAM garancia
Legyen része gondtalan vezetési élményben! A pontos feltételekért keresse fel a www.osram.com/am-guarantee oldalt

Extra élettartam
A szokásos xenonlámpáknál akár négyszer hosszabb élettartam

Nagyobb tartósság
Hosszabb csere-ciklus, nagyobb megbízhatóság és kényelem

Tartós lámpa négyszeres élettartammal

A XENARC ULTRA LIFE xenonlámpákat a tartósságot szem előtt tartva fejlesztették ki. Ezek a hosszú élettartamú fényszórólámpák egy kicsit gondtalanabbá teszik az életet a hagyományos xenonlámpákhoz képest akár négyszer hosszabb az élettartamuknak köszönhetően. Ezenkívül ezek a megbízható lámpák lenyűgöző, akár 300.000 km-es élettartamot kínálnak (14.259 km éves futásteljesítmény és 60%-os világítás mellett)! Az OSRAM a végfelhasználók számára egyedülálló, 10 éves garanciát ad a XENARC ULTRA LIFE lámpákra (www.osram.com/am-guarantee). Így nemcsak a lámpacserék drága költségét takarítja meg, hanem az idegeskedéseknek és leállásoknak is búcsút mondhat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a XENARC lámpák cseréjét ajánlatos szakemberrel elvégeztetni.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Műszaki adatok

Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	35 W
Névleges feszültség	85 V
Névleges teljesítmény	35 W
Vizsgálati feszültség	13,5 V
Felvett teljesítmény tűrése	±3 %

Fotometriai adatok

Fényáram	3200 lm
Fényáram tűrés	±15 %
Színhőmérséklet	4300 K

Physical Attributes & Dimensions



Átmérő	9 mm
Termék súlya	59.00 g
Hosszúság	83.2 mm
Lámpafej (szabványos megjelölés)	PK32d-2

Élettartam

Garancia	10 év

Képességek

Technológia	HID

Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	D1S [1)]
Jóváhagyási jelek	E1 jóváhagyás

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

[1] Csak jóváhagyott elektronikus előtéttel

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke	
Elsődleges cikkazonosító	4052899425514 | 4062172404211 | 4052899429598
A jelöltlistán szereplő anyag 1	Lead
1. anyag CAS-száma	7439-92-1
Biztonságos használati utasítás	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba | e5a052c5-5c88-4ea7-b866-cec3fd120812 | e59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951



ref_pim_amsp_productinfographics

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172404211	XENARC ULTRA LIFE D1S	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm^3	149.00 g
4062172404228	XENARC ULTRA LIFE D1S	Karton 4	113 mm x 111 mm x 134 mm	1.68 dm^3	340.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

	File
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT

Biztonsági tanács
Javasoljuk, hogy a XENARC lámpa cseréjét szakember végezze.

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.