

# XENARC ULTRA LIFE D3S

Kiemelkedő élettartam és 10 év garancia



## 10 év OSRAM garancia

Legyen része gondtalan vezetési élményben! A pontos feltételekért keresse fel a [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) oldalt

## Extra élettartam

A szokásos xenonlámpáknál akár négyszer hosszabb élettartam

## Nagyobb tartósság

Hosszabb csere-ciklus, nagyobb megbízhatóság és kényelem



## Tartós lámpa négyszeres élettartammal

A XENARC ULTRA LIFE xenonlámpákat a tartósságot szem előtt tartva fejlesztették ki. Ezek a hosszú élettartamú fényszórólámpák egy kicsit gondtalanabbá teszik az életet a hagyományos xenonlámpákhoz képest akár négyszer hosszabb az élettartamuknak köszönhetően. Ezenkívül ezek a megbízható lámpák lenyűgöző, akár 300.000 km-es élettartamot kínálnak (14.259 km éves futásteljesítmény és 60%-os világítás mellett)! Az OSRAM a végfelhasználók számára egyedülálló, 10 éves garanciát ad a XENARC ULTRA LIFE lámpákra ([www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). Így nemcsak a lámpacserék drága költségét takarítja meg, hanem az idegeskedéseknek és leállásoknak is búcsút mondhat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a XENARC lámpák cseréjét ajánlatos szakemberrel elvégeztetni.

Műszaki adatok


Elektromos adatok

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Felvett teljesítmény        | 35 W    |
| Névleges feszültség         | 42.0 V  |
| Névleges teljesítmény       | 35.00 W |
| Felvett teljesítmény tűrése | ±3 %    |
| Vizsgálati feszültség       | 13,5 V  |

Fotometriai adatok

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Fényáram        | 3200 lm |
| Fényáram tűrés  | ±15 %   |
| Színhőmérséklet | 4300 K  |

Méretetek és súly



|              |         |
|--------------|---------|
| Hosszúság    | 83.2 mm |
| Átmérő       | 9 mm    |
| Termék súlya | 60.20 g |

Élettartam

|          |          |
|----------|----------|
| Garancia | 10 years |
|----------|----------|

További termékadatok

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Lámpafej (szabványos megjelölés) | PK32d-5 |
|----------------------------------|---------|

Képességek

|             |     |
|-------------|-----|
| Technológia | HID |
|-------------|-----|

Tanúsítványok és szabványok


Termék adatlap

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| ECE kategória     | D3S <sup>1)</sup> |
| Jóváhagyási jelek | E1 jóváhagyás     |

<sup>1)</sup> Csak jóváhagyott elektronikus előtéttel

Környezetvédelmi információk

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 06-03-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4052899425606   4052899429710   4052899429734   4052899429758   4062172404273                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030   4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e                        |



Others graphics

Logisztikai adatok

| Termékkód     | Termékmegnevezés      | Csomagolás (darab/egység) | Méretetek (hosszúság x szélesség x magasság) | Térfogat              | Bruttó súly |
|---------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 4052899425606 | XENARC ULTRA LIFE D3S | Folding Box 1             | 53 mm x 46 mm x 93 mm                        | 0.23 dm <sup>3</sup>  | 83.00 g     |
| 4052899425613 | XENARC ULTRA LIFE D3S | Karton 4                  | 115 mm x 101 mm x 103 mm                     | 1.20 dm <sup>3</sup>  | 346.00 g    |
| 4052899425620 | XENARC ULTRA LIFE D3S | Shipping box EAN 50 48    | 371 mm x 256 mm x 232 mm                     | 22.03 dm <sup>3</sup> | 4533.00 g   |
| 4052899429710 | XENARC ULTRA LIFE D3S | Hard Cover Box 2          | - x - x -                                    |                       | 89.00 g     |

Termék adatlap

|               |                       |                       |                          |                      |          |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------|
| 4062172022088 | XENARC ULTRA LIFE D3S | Karton<br>4           | 122 mm x 106 mm x 121 mm | 1.56 dm <sup>3</sup> | 505.00 g |
| 4062172032919 | XENARC ULTRA LIFE D3S | Shipping box EAN 5048 | - x - x -                |                      |          |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

| File                                                                              |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | Brochures<br>729345_ULTRA LIFE Leaflet (HU)        |
|  | 360 Degree Image<br>XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT |

Biztonsági tanács

Javasoljuk, hogy a XENARC lámpa cseréjét szakember végezze.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



OSRAM