Termékcsalád adatlap

XENARC COOL BLUE BOOST

Extra fehér fény a LED-es megjelenésért terepjárókhoz

Xenon hiper fehér fény a stílusos LED-es megjelenés érdekében

Hiper-fehér fény, a hagyományos bevonat helyett speciális töltéssel

Akár 7,000 K[1] **1) Fényszórók esetében mért érték**

Magas kontrasztot és fölöttébb stílusos megjelenést kölcsönöz

Megerősített fényhatás

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció

Akár 7000 K hiper fehér fényhatás terepjárókhoz

XENARC COOL BLUE BOOST hiper fehér LED-hez hasonló xenon fényt bocsát ki, és magas, akár 7000 K-es színhőmérséklettel rendelkezik. A hagyományos bevonatot egy speciális töltési rendszer helyettesíti. Ezek az izzók megnövelt fényerőt eredményeznek. A termék ECE engedéllyel nem rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy közúton használata nem engedélyezett. A közutakon történő használatuk jogellenes, és a jármű üzemeltetési engedélyének megszüntetéséhez és a biztosítás felmondásához vezet. A termékek értékesítése és használata számos országban nem engedélyezett. A termék elérhetőségéről az Ön országában érdeklődjön helyi forgalmazójánál.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	Elektromos adatok				Fotometriai adatok
Termékmegnevezés	**Felvett teljesítmény**	**Névleges feszültség**	**Névleges teljesítmény**	**Vizsgálati feszültség**	**Fényáram**
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D1S	35 W	85 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D2S	35 W	85 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D3S	35 W	42 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D4S	35 W	42 V	35 W	13,5 V	3200 lm

		Physical Attributes & Dimensions	Élettartam		Tanúsítványok és szabványok	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Termékmegnevezés	**Fényáram tűrés**	**Átmérő**	**Élettartam, B3**	**Élettartam Tc**	**ECE kategória**	**Elsődleges cikkazonosító**
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D1S	±15 %	9 mm	600 hr	1500 hr	- [1]	4052899439184 | 4062172404129
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D2S	±15 %	9 mm	600 hr	1500 hr	- [1]	4062172404150 | 4052899441026
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D3S	±15 %	9 mm	1000 hr	1500 hr	- [1]	4052899527560 | 4062172404181
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D4S	±15 %	9 mm	1000 hr	1500 hr	- [1]	4052899527522

Termékmegnevezés	**A jelöltlistán szereplő anyag 1**	**1. anyag CAS-száma**	**Biztonságos használati utasítás**	**Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban**
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D1S	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	510b3515-af3b-4ebb-93d3-c9dd67e73c84 | 4a196424-fbe4-4fd5-8eb2-6dfb70acf828
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D2S	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	6c57c564-b94d-41ad-aafc-6dd568694c25
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D3S	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	52eaf09b-051b-4888-b1fc-0e5b2b78b12f | 339d84e0-b5c1-49b0-814c-94cae2e6e2fc
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D4S	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat			Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat

[1] Csak jóváhagyott elektronikus előtéttel

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

Download Data

	File
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE BOOST D1S 66140CBB
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D2S 66240CBB
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D3S 66340CBB
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D4S 66440CBB

Biztonsági tanács

Javasoljuk, hogy a XENARC lámpa cseréjét szakember végezze.This product must only be operated with approved electronic control gear.

Jogi tanács

*Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel. Ez azt jelenti, hogy közúti használatuk mindenféle külső alkalmazásban tilos. A közúti használat a gépjármű forgalmi engedélyének bevonásával és a biztosítás megszűnésével járhat. Ezek a termékek számos országban nem forgalmazhatók, illetve használhatók. A termék elérhetőségéről az Ön országában érdeklődjön helyi forgalmazójánál.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.