

COOL BLUE BOOST

Extra fehér fény a LED-es megjelenésért terepjárókhöz



Hiper fehér fény a stílusos LED-es megjelenésért

A fáradtságmentes, kényelmes vezetésért



Akár 5500 K¹⁾

Magas kontrasztot és fölöttébb stílusos megjelenést kölcsönöz



Megerősített fényhatás

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció



Akár 5500 K hiper fehér fényhatás terepjárókhöz*

A COOL BLUE BOOST hiperfehér halogénfényvel LED-es megjelenést kölcsönöz és magas, akár 5500 K-es színhérséklettel rendelkezik¹⁾. A lámpák nagyobb fényert állítanak el. Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel. Ez azt jelenti, hogy közúti használatuk mindenféle küls alkalmazásban tilos. A közúti használat a gépjárm forgalmi engedélyének bevonásával és a biztosítás megszűnésével járhat. Ezek a termékek számos országban nem forgalmazhatók, illetve használhatók. A termék elérhetőségéről az Ön országában érdeklődjön helyi forgalmazójánál.

1) Fényszórókba méretezve.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Elektromos adatok				Fotometriai adatok
	Felvett teljesítmény	Névleges feszültség	Névleges teljesítmény	Vizsgálati feszültség	Fényáram
COOL BLUE BOOST ≙ H1	80 W ¹⁾	12 V	80 W	13,2 V	1150 lm
COOL BLUE BOOST ≙ H4	75 / 68 W ¹⁾	12 V	100/90 W	13,2 V	1600/760 lm
COOL BLUE BOOST ≙ H7	73 W ¹⁾	12 V	80 W	13,2 V	1000 lm
COOL BLUE BOOST ≙ H11	75 W ¹⁾	12 V	75 W	13,2 V	1000 lm

Termékmegnevezés	Fényáram tűrés	Physical Attributes & Dimensions		Élettartam		Tanúsítványok és szabványok
		Átmérő	Átmérő	Élettartam, B3	Élettartam Tc	ECE kategória
COOL BLUE BOOST ≙ H1	±15 %	8.5 mm	8.5 mm	200 hr	400 hr	-
COOL BLUE BOOST ≙ H4	±15 / ±15 %	17.0 mm	17.0 mm	100 / 200 hr	200 / 400 hr	-
COOL BLUE BOOST ≙ H7	±15 %	10.7 mm	10.7 mm	200 hr	400 hr	-
COOL BLUE BOOST ≙ H11	±15 %	12.0 mm	12.0 mm	200 hr	400 hr	-

Termékmegnevezés	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Elsődleges cikkazonosító	A jelöltlistán szereplő anyag 1	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
COOL BLUE BOOST ≙ H1	4052899436695 4052899439764 4052899437678 4062172388047	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
COOL BLUE BOOST ≙ H4	4062172388207 4052899436671 4052899439023 4052899437654 4052899439788	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
COOL BLUE BOOST ≙ H7	4052899437371 4052899437692 4062172388221 4052899439047 4052899437333 4052899439801	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
COOL BLUE BOOST ≙ H11	4052899437715 4052899439085 4052899439849 4052899437395 4052899437357 4062172388245	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat

¹⁾ Maximum

Download Data

File	
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	Brochures Flyer Cool Blue Boost Jeep Version (EN)
	Brochures Flyer Cool Blue Boost (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE BOOST H1 62150CBB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE BOOST H4 62193CBB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE BOOST H7 62210CBB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE BOOST H11 62211CBB

Jogi tanács

*Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel. Ez azt jelenti, hogy közúti használatuk mindenféle külső alkalmazásban tilos. A közúti használat a gépjármű forgalmi engedélyének bevonásával és a biztosítás megszűnésével járhat. Ezek a termékek számos országban nem forgalmazhatók, illetve használhatók. A termék elérhetőségéről az Ön országában érdeklődjön helyi forgalmazójánál.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

