

PrevaLED Core G7 Fashion

Spot-, Down- and Wallmount Light Engines and Modules



Alkalmazási területek

- Spot lighting in shops and retail
- Down- and wall lighting in offices, corridors, meeting rooms, workplaces
- Decorative and functional lighting in hospitality, hotels, restaurants
- Functional lighting in public and commercial buildings

A termék előnyei

- High driver flexibility allows cost-effective and intelligent systems
- 5 year guarantee

A termék jellemzői

- Complete portfolio with varying luminous flux, color temperature, color rendering



Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Elektromos adatok

Termékmegnevezés	Névleges feszültség	Áram típusa	Névleges áram
PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1 ¹⁾	350 V	DC	078 A

¹⁾ Lásd a termék jelölést

Fotometriai adatok

Termékmegnevezés	Luminous efficacy	Színvisszaadási index
PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1 ¹⁾	110 lm/W	80

¹⁾ Lásd a termék jelölést

Fénytechnikai adatok

Termékmegnevezés	Gyújtási idő	Bemelegedési idő	Beam angle
PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1 ¹⁾	00 s	000 s	11460 °


¹⁾ Lásd a termék jelölést

Méreték és súly

Termékmegnevezés	Termék súlya	Height EPREL [AGGR]	Width EPREL [AGGR]	Length EPREL [AGGR]
PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1 ¹⁾	600 g	3.0 mm	44.0 mm	44.0 mm

¹⁾ Lásd a termék jelölést

Produkt Strichzeichnungen (vermasst)



PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1

Hőmérséklet és működési feltételek

Termékmegnevezés	Működési hőmérséklet IEC 62717 szerint	Max. hőmérséklet a tc mérőponton	Környezeti hőmérséklet tartomány	Hőmérséklet-tartomány tároláskor
PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1 ¹⁾	65 °C	100 °C	-20...+50 °C	-20...60 °C

¹⁾ Lásd a termék jelölést

Élettartam

Termékmegnevezés	Kapcsolási ciklusok száma	L70B50 lifetime [AGGR]
PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1 ¹⁾	100000	60000 h

¹⁾ Lásd a termék jelölést

További termékadatok

Termékmegnevezés	Lighting technology used [AGGR]
PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1 ¹⁾	LED

¹⁾ Lásd a termék jelölést

Termékcsalád adatlap

Tanúsítványok és szabványok

Termékmegnevezés	Szabványok
PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1 ¹⁾	CE/ENEC

¹⁾ Lásd a termék jelölést

Logisztikai adatok

Termékmegnevezés	Commodity code
PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1 ¹⁾	85414100000

¹⁾ Lásd a termék jelölést

Környezetvédelmi információk
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Termékmegnevezés	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1 ¹⁾	30-03-2023	4052899576582	No declarable substances contained

Termékmegnevezés	Declaration No. in SCIP database
PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1 ¹⁾	No declarable substances contained

¹⁾ Lásd a termék jelölést

Termék jelölés

Modules perfectly matched to OSRAM OPTOTRONIC LED drivers (see relevant table)/For current photometric data and important safety, installation and application information (see www.osram.com/led-systems)./All the technical parameters apply to the entire module. In view of the complex manufacturing process for light emitting diodes, the typical values given above for the technical LED parameters are merely statistical values that do not necessarily correspond to the actual technical parameters of an individual product; individual products may vary from the typical values/Tolerance for optical and electrical data: +/-10%/OSRAM is not liable for errors in luminaires design and assembly

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Sales and Technical Support

Sales and Technical Support www.osram.com

Termékcsalád adatlap

Download Data

File	
	Addon Technical Information PrevaLED Core G7 Overview
	Certificates ENEC Certificate PL CORE G7

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899576582	PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1	Karton 40	375 mm x 263 mm x 38 mm	3.75 dm ³	807.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

References / Links

For Guarantee see <https://www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees>

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.