

DALI PS 100 LI | Kiegészítők



- Supply voltage: 220...240 V


Műszaki adatok

Elektromos adatok

Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia [calc.]	50 Hz/60 Hz
System wattage	300 W
Bemeneti feszültség DC	176...276 V
Bemeneti feszültség, AC	198...264 V
Guaranteed supply current (DALI)	100 mA ¹⁾
No-load power consumption	0.1 W
Maximum supply current (DALI)	250 mA ¹⁾
Max. ECG no. on circuit breaker 6 A (B)	44

¹⁾ see product remarks

Méreték és súly



Hosszúság	1080 mm
Szélesség	300 mm
Magasság	210 mm
Termék súlya	4100 g
Vezeték-előkészítési hossz, kimenet	8,0...9,0 mm
Vezeték-előkészítési hossz, bemenet	8,0...9,0 mm
Vezeték keresztmetszet, kimeneti oldal	0,5...1,5 mm ² ¹⁾
Vezeték keresztmetszet, bemeneti oldal	0,5...1,5 mm ² ¹⁾

¹⁾ Flexible / Solid leads

Hőmérséklet és működési feltételek

Környezeti hőmérséklet tartomány	-30...+60 °C
Max. házhőmérséklet hibaállapotban	100 °C
Max. hőmérséklet a tc mérőponton	70 °C

Termék adatlap

Hőmérséklet-tartomány tároláskor	-25...80 °C
----------------------------------	-------------

Élettartam

Élettartam	50000 h ¹⁾
------------	-----------------------

¹⁾ Max. 10% failure rate at tc max and input voltage 230 V AC

További termékadatok

Product remark	This DALI Bus power Supply is not allowed to be connected with other DALI Bus power supplies on the same line.
----------------	--

Képességek

Dimmelhető	No
Dimmelő interfész	DALI ¹⁾
Installáció típusa	Luminaire integration/Independent mounting ²⁾

¹⁾ Basic Insulation

²⁾ independent installation via ECO CI KIT possible

Tanúsítványok és szabványok

Védettség típusa	IP20
Jóváhagyási jelek	CE / DALI-2
Standards	Acc. to IEC 61347-1 / Acc. to IEC 61547 / Acc. to IEC 55015 / Acc. to IEC 61000-3-2 / Acc. to IEC 61000-3-3 / Acc. to IEC 62386-101:Ed2 / Acc. to IEC 61347-2-11


Logisztikai adatok

Commodity code	85371098990
----------------	-------------


Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4052899583221
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	9bfa045c-21d7-488f-96b6-c036e0bad74b


Wiring Diagram



DALI PS 100 LI wiring diagram



DALI PS 100 LI wiring diagram



DALI PS 100 LI wiring diagram

Termék adatlap

Download Data

File	
	User instruction DALI PS 100 LI
	Certificates DALI Zigbee DALI VDE 40047700 080422
	Declarations of conformity DALI PS 100 LI CE 3672418 02 160823
	CAD data 3-dim DALI PS 100 LI Assembly Drawing

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899583221	DALI PS 100 LI	Karton 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	7.86 dm ³	1775.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Lemondás

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.