

XENARC COOL BLUE BOOST

Extra fehér fény a LED-es megjelenésért terepjárókhöz



Xenon hiper fehér fény a stílusos LED-es megjelenés érdekében

Hiper-fehér fény, a hagyományos bevonat helyett speciális töltéssel



Akár 7,000 K ¹⁾ 1) Fényszórók esetében mért érték

Magas kontrasztot és fölöttébb stílusos megjelenést kölcsönöz



Megerősített fényhatás

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció



Akár 7000 K hiper fehér fényhatás terepjárókhöz

XENARC COOL BLUE BOOST hiper fehér LED-hez hasonló xenon fényt bocsát ki, és magas, akár 7000 K-es színhmérséklettel rendelkezik. A hagyományos bevonatot egy speciális töltési rendszer helyettesíti. Ezek az izzók megnövelt fényért eredményeznek. A termék ECE engedéllyel nem rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy közúton használata nem engedélyezett. A közutakon történő használatuk jogellenes, és a jármű üzemeltetési engedélyének megszüntetéséhez és a biztosítás felmondásához vezet. A termékek értékesítése és használata számos országban nem engedélyezett. A termék elérhetőségéről az Ön országában érdeklődjön helyi forgalmazójánál.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Elektromos adatok					Fotometriai adatok
	Felvett teljesítmény	Névleges feszültség	Névleges teljesítmény	Felvett teljesítmény tűrése	Vizsgálati feszültség	Fényáram
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D1S	35 W	85 V	35 W	$\pm 3 \%$	13,5 V	3200 lm
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D2S	35 W	85 V	35 W	$\pm 3 \%$	13,5 V	3200 lm
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D3S	35 W	42 V	35 W	$\pm 3 \%$	13,5 V	3200 lm
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D4S	35 W	42 V	35 W	$\pm 3 \%$	13,5 V	3200 lm

Termékmegnevezés	Fényáram tűrés	Physical Attributes & Dimensions		
		Lámpafej (szabványos megjelölés)	Hosszúság	Átmérő
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D1S	$\pm 15 \%$	PK32d-2	83.2 mm	9 mm
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D2S	$\pm 15 \%$	P32d-2	77.3 mm	9 mm
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D3S	$\pm 15 \%$	PK32d-5	83.2 mm	9 mm
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D4S	$\pm 15 \%$	P32d-5	77.3 mm	9 mm

Termékmegnevezés	Átmérő	Élettartam		Képességek	Tanúsítványok és szabványok	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Élettartam, B3	Élettartam Tc	Technológia	ECE kategória	Elsődleges cikkazonosító
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D1S	9 mm	600 hr	1500 hr	HID	- ¹⁾	4052899439184 4062172404129
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D2S	9 mm	600 hr	1500 hr	HID	- ¹⁾	4062172404150 4052899441026
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D3S	9 mm	1000 hr	1500 hr	HID	- ¹⁾	4052899527560 4062172404181
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D4S	9 mm	1000 hr	1500 hr	HID	- ¹⁾	4052899527522

Termékmegnevezés	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D1S	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	510b3515-af3b-4ebb-93d3-c9dd67e73c84 4a196424-fbe4-4fd5-8eb2-6dfb70acf828
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D2S	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	6c57c564-b94d-41ad-aafc-6dd568694c25

Termékcsalád adatlap

Termékmegnevezés	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D3S	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	52eaf09b-051b-4888-b1fc-0e5b2b78b12f 339d84e0-b5c1-49b0-814c-94cae2e6e2fc
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D4S	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat			Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat

1) Csak jóváhagyott elektronikus előtéttel

Download Data

File	
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC COOL BLUE BOOST D1S 66140CBB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D2S 66240CBB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D3S 66340CBB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D4S 66440CBB

Biztonsági tanács

Javasoljuk, hogy a XENARC lámpa cseréjét szakember végezze. This product must only be operated with approved electronic control gear.

Jogi tanács

*Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel. Ez azt jelenti, hogy közúti használatuk mindenféle külső alkalmazásban tilos. A közúti használat a gépjármű forgalmi engedélyének bevonásával és a biztosítás megszűnésével járhat. Ezek a termékek számos országban nem forgalmazhatók, illetve használhatók. A termék elérhetőségéről az Ön országában érdeklődjön helyi forgalmazójánál.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

