

XENARC COOL BLUE BOOST

Extra fehér fény a LED-es megjelenésért terepjárókhöz



Xenon hiper fehér fény a stílusos LED-es megjelenés érdekében

Hiper-fehér fény, a hagyományos bevonat helyett speciális töltéssel

Akár 7,000 K1) 1) Fényszórók esetében mért érték

Magas kontrasztot és fölöttébb stílusos megjelenést kölcsönöz

Megerősített fényhatás

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció



Akár 7000 K hiper fehér fényhatás terepjárókhöz

XENARC COOL BLUE BOOST hiper fehér LED-hez hasonló xenon fényt bocsát ki, és magas, akár 7000 K-es színhőmérséklettel rendelkezik. A hagyományos bevonatot egy speciális töltési rendszer helyettesíti. Ezek az izzók megnövelt fényerőt eredményeznek. A termék ECE engedéllyel nem rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy közúton használata nem engedélyezett. A közutakon történő használatuk jogellenes, és a jármű üzemeltetési engedélyének megszüntetéséhez és a biztosítás felmondásához vezet. A termékek értékesítése és használata számos országban nem engedélyezett. A termék elérhetőségéről az Ön országában érdeklődjön helyi forgalmazójánál.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Elektromos adatok					Fotometri ai adatok	Méretek és súly
	Felvett teljesít mény	Névleges feszültség	Névleges teljesítmé ny	Felvett teljesít mény tűrése	Vizsgálati feszültség	Fényáram	Hosszúság
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangle$ D4S ¹⁾	35 W	420 V	3500 W	$\pm 3 \%$	13,5 V	3200 lm	773 mm
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangle$ D3S ¹⁾	35 W	420 V	3500 W	$\pm 3 \%$	13,5 V	3200 lm	832 mm
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangle$ D2S ¹⁾	35 W	850 V	3500 W	$\pm 3 \%$	13,5 V	3200 lm	773 mm
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangle$ D1S ¹⁾	35 W	85.0 V	35.00 W	$\pm 3 \%$	13,5 V	3200 lm	83.2 mm

Termékmegnevezés	Átmérő	Élettartam		További termékadato k	Képességek	Tanúsítván yok és szabványok
		Élettarta m, B3	Élettarta m Tc	Lámpafej (szabványos megjelölés)	Technológia	ECE kategória
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangle$ D4S ¹⁾	900 mm	1000 h	1500 h	P32d-5	HID	- ²⁾
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangle$ D3S ¹⁾	900 mm	1000 h	1500 h	PK32d-5	HID	- ²⁾
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangle$ D2S ¹⁾	900 mm	600 h	1500 h	P32d-2	HID	- ²⁾
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangle$ D1S ¹⁾	9 mm	600 h	1500 h	PK32d-2	HID	- ²⁾

Termékmegnevezés	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangle$ D4S ¹⁾	06-03-2024	4052899527522 4052899544871 4052899527546	No declarable substances contained	In work
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangle$ D3S ¹⁾	06-03-2024	4052899527560 4052899527584 4052899570467 4062172404181	Lead	339d84e0-b5c1-49b0-814c-94cae2e6e2fc
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangle$ D2S ¹⁾	06-03-2024	4052899441026 4052899441064 4052899441040 4062172404150	Lead	6c57c564-b94d-41ad-aafc-6dd568694c25
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangle$ D1S ¹⁾	03-05-2024	4052899439221 4052899439207 4052899439184 4062172404129	Lead	4a196424-fbe4-4fd5-8eb2-6dfb70acf828

Termékmegnevezés	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangle$ D4S ¹⁾		

Termékcsalád adatlap

Termékmegnevezés	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D3S ¹⁾	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D2S ¹⁾	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D1S ¹⁾	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

¹⁾ Reduced UV emission/For projection headlights

²⁾ Csak jóváhagyott elektronikus előtéttel

Download Data

File	
	360 Degree Image XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D4S 66440CBB
	360 Degree Image XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D3S 66340CBB
	360 Degree Image XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D2S 66240CBB
	360 Degree Image XENARC COOL BLUE BOOST D1S 66140CBB

Biztonsági tanács

Javasoljuk, hogy a XENARC lámpa cseréjét szakember végezze.

This product must only be operated with approved electronic control gear.

Jogi tanács

*Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel. Ez azt jelenti, hogy közúti használatuk mindenféle külső alkalmazásban tilos. A közúti használat a gépjármű forgalmi engedélyének bevonásával és a biztosítás megszűnésével járhat. Ezek a termékek számos országban nem forgalmazhatók, illetve használhatók. A termék elérhetőségéről az Ön országában érdeklődjön helyi forgalmazójánál.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

