

XENARC COOL BLUE BOOST -

Extra fehér fény a LED-es megjelenésért terepjárókhöz



Xenon hiper fehér fény a stílusos LED-es megjelenés érdekében

Hiper-fehér fény, a hagyományos bevonat helyett speciális töltéssel

Akár 7,000 K¹⁾ 1) Fényszórók esetében mért érték

Magas kontrasztot és fölöttébb stílusos megjelenést kölcsönöz

Megerősített fényhatás

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció



Akár 7000 K hiper fehér fényhatás terepjárókhöz

XENARC COOL BLUE BOOST hiper fehér LED-hez hasonló xenon fényt bocsát ki, és magas, akár 7000 K-es színhőmérséklettel rendelkezik. A hagyományos bevonatot egy speciális töltési rendszer helyettesíti. Ezek az izzók megnövelt fényerőt eredményeznek. A termék ECE engedéllyel nem rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy közúton használata nem engedélyezett. A közutakon történő használatuk jogellenes, és a jármű üzemeltetési engedélyének megszüntetéséhez és a biztosítás felmondásához vezet. A termékek értékesítése és használata számos országban nem engedélyezett. A termék elérhetőségéről az Ön országában érdeklődjön helyi forgalmazójánál.

Termék adatlap

Műszaki adatok


Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	35 W
Névleges feszültség	85.0 V
Névleges teljesítmény	35.00 W
Felvett teljesítmény tűrése	±3 %
Vizsgálati feszültség	13,5 V

Fotometriai adatok

Fényáram	3200 lm
Színhőmérséklet	up to 7000 K
Fényáram tűrés	±15 %

Méretetek és súly



Hosszúság	83.2 mm
Átmérő	9 mm
Termék súlya	59.00 g

Élettartam

Élettartam, B3	600 h
Élettartam Tc	1500 h

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	PK32d-2
----------------------------------	---------

Képességek

Technológia	HID
-------------	-----

Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	- 1)
---------------	------

1) Csak jóváhagyott elektronikus előtéttel

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-05-2024
Primary Article Identifier	4052899439221 4052899439207 4052899439184 4062172404129
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	4a196424-fbe4-4fd5-8eb2-6dfb70acf828

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899439184	XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D1S	Hard Cover Box 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	210.00 g
4062172021869	XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D1S	Karton 4	122 mm x 106 mm x 121 mm	1.56 dm ³	500.00 g
4062172032940	XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D1S	Shipping box EAN 50 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	6251.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	360 Degree Image XENARC COOL BLUE BOOST D1S 66140CBB

Biztonsági tanács

Javasoljuk, hogy a XENARC lámpa cseréjét szakember végezze.

This product must only be operated with approved electronic control gear.

Termék adatlap

Jogi tanács

*Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel. Ez azt jelenti, hogy közúti használatuk mindenféle külső alkalmazásban tilos. A közúti használat a gépjármű forgalmi engedélyének bevonásával és a biztosítás megszűnésével járhat. Ezek a termékek számos országban nem forgalmazhatók, illetve használhatók. A termék elérhetőségéről az Ön országában érdeklődjön helyi forgalmazójánál.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



OSRAM