

XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S

A legfényesebb OSRAM xenonlámpa



Akár 200%-kal több fény

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció összehasonlítva a minimum törvényi követelményekkel



Akár 250 méter hosszú fénykéve

Jobb láthatóság



Akár 20%-kal fehérebb fény

Közel a lézeres megjelenéshez a minimális törvényi előíráshoz képest



A legerősebb OSRAM xenonlámpa

A XENARC NIGHT BREAKER LASER a legfényesebb OSRAM xenonlámpa. Ez a nagy teljesítményű lámpa hatékony xenontechnológiájával jobb közúti láthatóságot biztosít, a törvényben előírt minimumhoz képest akár 200%-kal nagyobb fényességgel. A több fény révén távolabb lehet látni, és így gyorsabban reagálni. Emellé jön még az akár 250 méter hosszú fénykéve és a 20%-kal fehérebb fény (a minimális jogi előírásokhoz képest). Fedezze fel a XENARC NIGHT BREAKER LASER-t – az OSRAM D1S, D2S, D3S és D4S kivitelben kapható, legnagyobb teljesítményű xenonlámpáit. Figyelem! A XENARC lámpákat javasolt párban, szakember által cseréltetni.

Műszaki adatok


Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	35 W
Névleges feszültség	42.0 V
Névleges teljesítmény	35.00 W
Vizsgálati feszültség	13,5 V
Felvett teljesítmény tűrése	±3 %

Fotometriai adatok

Fényáram	3200 lm
Fényáram tűrés	±15 %
Színhőmérséklet	4400 K

Méretetek és súly



Átmérő	9 mm
Termék súlya	16.30 g
Hosszúság	77.3 mm

Élettartam

Élettartam, B3	2000 h
Élettartam Tc	3000 h

További termékadatokat

Lámpafej (szabványos megjelölés)	P32d-5
----------------------------------	--------

Képességek

Technológia	HID
-------------	-----

Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	D4S ¹⁾
Jóváhagyási jelek	E1 jóváhagyás

¹⁾ Csak jóváhagyott elektronikus előtéttel

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899993235 4052899993198 4052899993174 4052899992993 4052899993211
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899992993	XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S	Folding Box 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	39.00 g
4052899993006	XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S	Karton 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	177.00 g
4052899582583	XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S	Shipping box EAN 50 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	2529.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Biztonsági tanács

XENARC lamps should be replaced by a qualified mechanic.
This product must only be operated with approved electronic control gear.

Jogi tanács

Kibocsátott fény az ECE R98/99 minimális előírásaihoz viszonyítva
Ezt a terméket csak jóváhagyott elektronikus vezérlőberendezéssel szabad üzemeltetni
A XENARC lámpákat képzett szerelőnek kell kicserélnie
Csökkentett UV-kibocsátás | Projektor fényszórókhoz| ECE jóváhagyás és DOT címke
± 450 lm

Használati tanácsok

Termék adatlap

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



OSRAM