

XENARC NIGHT BREAKER LASER

A legfényesebb OSRAM xenonlámpa



Akár 200%-kal több fény

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció összehasonlítva a minimum törvényi követelményekkel



Akár 250 méter hosszú fénykéve

Jobb láthatóság



Akár 20%-kal fehérebb fény

Közel a lézeres megjelenéshez a minimális törvényi előíráshoz képest



A legerősebb OSRAM xenonlámpa

A XENARC NIGHT BREAKER LASER a legnagyobb fényerejű OSRAM xenonlámpa a motorkerékpárja számára. Ez a nagy teljesítményű lámpa hatékony xenon technológiájával jobb közúti láthatóságot biztosít, a minimum követelményekhez képest akár 200%-kal nagyobb fényerővel. Több fény, jobb látótávolság és gyorsabb reakció. Akár 250 méter fénykéve és 20%-kal fehérebb fény (a minimumkövetelményekhez képest) – ami „lézerszerű” megjelenést kölcsönöz. Fedezze fel a XENARC NIGHT BREAKER LASER igazi teljesítményét. Ez az OSRAM legnagyobb teljesítményű xenonlámpája, amely D1S, D2S, D3S és D4S kivitelben kapható. Kérjük, vegye figyelembe: A XENARC lámpák cseréjét szakembernek kell elvégeznie.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Elektromos adatok					Fotometriai adatok	Méretek és súly
	Felvett teljesítmény	Névleges feszültség	Névleges teljesítmény	Felvett teljesítmény tűrése	Vizsgálati feszültség	Fényáram	Hosszúság
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S ¹⁾	35 W	850 V	3500 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	832 mm
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S ¹⁾	35 W	42.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	83.2 mm
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S ¹⁾	35 W	42.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	77.3 mm

Termékmegnevezés	Átmérő	Élettartam		További termékadatok	Képességek	Tanúsítványok és szabványok
		Élettartam, B3	Élettartam Tc	Lámpafej (szabványos megjelölés)	Technológia	ECE kategória
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S ¹⁾	900 mm	1500 h	3000 h	PK32d-2	HID	D1S ²⁾
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S ¹⁾	9 mm	2000 h	3000 h	PK32d-5	HID	D3S ²⁾
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S ¹⁾	9 mm	2000 h	3000 h	P32d-5	HID	D4S ²⁾

Termékmegnevezés	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S ¹⁾	06-03-2024	4052899993075 4052899993051 4052899993037 4052899993013 4052899992870	Lead	7439-92-1
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S ¹⁾	06-03-2024	4052899993150 4052899993136 4052899993112 4052899993099 4052899992979	Lead	7439-92-1
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S ¹⁾	06-03-2024	4052899993235 4052899993198 4052899993174 4052899992993 4052899993211	No declarable substances contained	

Termékcsalád adatlap

Termékmegnevezés	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S ¹⁾	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	ccb03c4a-a29c-4abe-920d-8f9616541d50 99f64b8f-b549-4139-9e34-d3907343674d 281f73d6-719d-4570-a537-1f78ed0a9f77
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S ¹⁾	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	83497fdb-f0d9-456b-bd77-0d812a8e2775 cfe441c2-c423-4f33-a5b0-b2a8b7592c15 d751e109-de28-4acf-9d59-e29beb418a68
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S ¹⁾		In work

¹⁾ Reduced UV emission/For projection headlights/ECE approval and DOT label

²⁾ Csak jóváhagyott elektronikus előtéttel

Termékcsalád adatlap

Biztonsági tanács

XENARC lamps should be replaced by a qualified mechanic.

This product must only be operated with approved electronic control gear.

Jogi tanács

Kibocsátott fény az ECE R98/99 minimális előírásaihoz viszonyítva

Ezt a terméket csak jóváhagyott elektronikus vezérlőberendezéssel szabad üzemeltetni

A XENARC lámpákat képzett szerelőnek kell kicserélnie

Csökkentett UV-kibocsátás | Projektor fényszórókhoz| ECE jóváhagyás és DOT címke

± 450 lm

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

