

XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S

A legfényesebb OSRAM xenonlámpa



Akár 200%-kal több fény

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció összehasonlítva a minimum törvényi követelményekkel



Akár 250 méter hosszú fénykéve

Jobb láthatóság



Akár 20%-kal fehérebb fény

Közel a lézeres megjelenéshez a minimális törvényi előíráshoz képest



A legerősebb OSRAM xenonlámpa

A XENARC NIGHT BREAKER LASER a legnagyobb fényerejű OSRAM xenonlámpa a motorkerékpárja számára. Ez a nagy teljesítményű lámpa hatékony xenon technológiájával jobb közúti láthatóságot biztosít, a minimum követelményekhez képest akár 200%-kal nagyobb fényerővel. Több fény, jobb látótávolság és gyorsabb reakció. Akár 250 méter fénykéve és 20%-kal fehérebb fény (a minimumkövetelményekhez képest) – ami „lézerszerű” megjelenést kölcsönöz. Fedezze fel a XENARC NIGHT BREAKER LASER igazi teljesítményét. Ez az OSRAM legnagyobb teljesítményű xenonlámpája, amely D1S, D2S, D3S és D4S kivitelben kapható. Kérjük, vegye figyelembe: A XENARC lámpák cseréjét szakembernek kell elvégeznie.

Műszaki adatok


Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	35 W
Névleges feszültség	42.0 V
Névleges teljesítmény	35.00 W
Felvett teljesítmény tűrése	±3 %
Vizsgálati feszültség	13,5 V

Fotometriai adatok

Fényáram	3200 lm
Színhőmérséklet	4400 K
Fényáram tűrés	±15 %

Méretetek és súly



Hosszúság	83.2 mm
Átmérő	9 mm
Termék súlya	60.20 g

Élettartam

Élettartam, B3	2000 h
Élettartam Tc	3000 h

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	PK32d-5
----------------------------------	---------

Képességek

Technológia	HID
-------------	-----

Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	D3S ¹⁾
Jóváhagyási jelek	E1 jóváhagyás

¹⁾ Csak jóváhagyott elektronikus előtéttel

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899993150 4052899993136 4052899993112 4052899993099 4052899992979
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	83497fdb-f0d9-456b-bd77-0d812a8e2775 cfe441c2-c423-4f33-a5b0-b2a8b7592c15 d751e109-de28-4acf-9d59-e299beb418a68

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899992979	XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S	Folding Box 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	83.00 g
4052899992986	XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S	Karton 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	346.00 g
4052899582491	XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S	Shipping box EAN 50 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	4533.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Biztonsági tanács

XENARC lamps should be replaced by a qualified mechanic.

This product must only be operated with approved electronic control gear.

Jogi tanács

Kibocsátott fény az ECE R98/99 minimális előírásaihoz viszonyítva

Ezt a terméket csak jóváhagyott elektronikus vezérlőberendezéssel szabad üzemeltetni

A XENARC lámpákat képzett szerelőnek kell kicserélnie

Termék adatlap

Csökkentett UV-kibocsátás | Projektor fényszórókhhoz| ECE jóváhagyás és DOT címke

± 450 lm

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



OSRAM