


XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S

A legfényesebb OSRAM xenonlámpa



Akár 200%-kal több fény

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció összehasonlítva a minimum törvényi követelményekkel



Akár 250 méter hosszú fénykéve

Jobb láthatóság



Akár 20%-kal fehérebb fény

Közel a lézeres megjelenéshez a minimális törvényi előíráshoz képest



A legerősebb OSRAM xenonlámpa

A XENARC NIGHT BREAKER LASER a legnagyobb fényerejű OSRAM xenonlámpa a teherautója számára. Ez a nagy teljesítményű lámpa hatékony xenon technológiájával jobb közúti láthatóságot biztosít, a minimum követelményekhez képest akár 200%-kal nagyobb fényerővel. Több fény, jobb láthatóság és gyorsabb reakció. Akár 250 méter fénykéve és 20%-kal fehérebb fény (a minimum követelményekhez képest) – ami „lézerszerű” megjelenést kölcsönöz. Fedezze fel a XENARC NIGHT BREAKER LASER igazi teljesítményét. Ez az OSRAM legnagyobb teljesítményű xenonlámpája, amely D1S, D2S, D3S és D4S kivitelben kapható. Kérjük, vegye figyelembe: A XENARC lámpák cseréjét szakembernek kell elvégeznie.

Termék adatlap

Műszaki adatok


Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	35 W
Névleges feszültség	85.0 V
Névleges teljesítmény	35.00 W
Felvett teljesítmény tűrése	±3 %
Vizsgálati feszültség	13,5 V

Fotometriai adatok

Fényáram	3200 lm
Fényáram tűrés	±15 %
Színhőmérséklet	4500 K

Méretetek és súly



Hosszúság	77.3 mm
Átmérő	9 mm
Termék súlya	16.10 g

Élettartam

Élettartam, B3	1500 h
Élettartam Tc	3000 h

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	P32d-2
----------------------------------	--------

Képességek

Technológia	HID
-------------	-----

Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	D2S ¹⁾
Jóváhagyási jelek	E1 jóváhagyás

¹⁾ Csak jóváhagyott elektronikus előtéttel

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899992955 4052899992917 4052899992894 4052899993259 4052899992931
Candidate List Substance 1	LeadNo declarable substances contained
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	17595d45-dd65-41e7-854c-104ccf2eebba eedb09c4-16d9-4a13-8631-daafb6e6de51

Biztonsági tanács

XENARC lamps should be replaced by a qualified mechanic.

This product must only be operated with approved electronic control gear.

Jogi tanács

Kibocsátott fény az ECE R98/99 minimális előírásaihoz viszonyítva

Ezt a terméket csak jóváhagyott elektronikus vezérlőberendezéssel szabad üzemeltetni

A XENARC lámpákat képzett szerelőnek kell kicserélnie

Csökkentett UV-kibocsátás | Projektor fényszórókhoz| ECE jóváhagyás és DOT címke

± 450 lm

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



OSRAM