

## HMI DIGITAL 1600 W

HMI DIGITAL | Fémhalogén lámpák, egy végén fejt



### Alkalmazási területek

- Studio
- Stage
- TV

### A termék előnyei

- Suited for both analog and digital film production
- Robust stems, resulting in less breakage during transport
- Round moly-foil construction that evenly distributes heat and current extends for lamp longevity (6,000-18,000 W)
- Splash-proof carrying case is re-usable and allows lamps to be transported safely (6,000-18,000 W)

### A termék jellemzői

- High CRI of >90
- UV-Stop (UVS)
- Color temperature of 6,000 K (daylight)
- Extremely bright light of up to 100 lumens/watt
- Hot restart capability



Műszaki adatok


Elektromos adatok

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Névleges teljesítmény            | 160000 W |
| Névleges feszültség              | 155 V    |
| Névleges áram                    | 1030 A   |
| Gyújtási feszültség, hideg/meleg | 5/25 kVp |

Fotometriai adatok

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Névleges fényáram     | 144000 lm |
| Színhőmérséklet       | 7250 K    |
| Színvisszaadási index | 92        |
| Luminous efficacy     | 90 lm/W   |

Méretetek és súly



|                        |         |
|------------------------|---------|
| Átmérő                 | 4000 mm |
| Hosszúság              | 1730 mm |
| Fénypontmagasság (LCL) | 85,0 mm |
| Elektróda rész, hideg  | 12,5 mm |

Hőmérséklet és működési feltételek

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Lámpafej max. környezeti hőmérséklete | 450 °C |
|---------------------------------------|--------|

Élettartam

|            |       |
|------------|-------|
| Élettartam | 750 h |
|------------|-------|

További termékadatok

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Lámpafej (szabványos megjelölés) | G22 |
|----------------------------------|-----|

Képességek

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Hűtés           | Convection or forced |
| Égetési helyzet | Tetszőleges          |

Környezetvédelmi információk

|                                                                       |                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                               |
| Date of Declaration                                                   | 06-03-2024                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172128858   4062172294911 |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                       |

## Termék adatlap

### Biztonsági tanács

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, HMI lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

### Logisztikai adatok

| Termékkód     | Termékmegnevezés   | Csomagolás<br>(darab/egység) | Méretek (hosszúság<br>x szélesség x<br>magasság) | Térfogat             | Bruttó súly |
|---------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4062172294911 | HMI DIGITAL 1600 W | Karton<br>1                  | 241 mm x 154 mm x<br>147 mm                      | 5.44 dm <sup>3</sup> | 322.00 g    |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.