

HMI DIGITAL 1800 W

HMI DIGITAL | Fémhalogén lámpák, egy végén fejt



Alkalmazási területek

- Studio
- Stage
- TV

A termék előnyei

- Suited for both analog and digital film production
- Robust stems, resulting in less breakage during transport
- Round moly-foil construction that evenly distributes heat and current extends for lamp longevity (6,000-18,000 W)
- Splash-proof carrying case is re-usable and allows lamps to be transported safely (6,000-18,000 W)

A termék jellemzői

- High CRI of >90
- UV-Stop (UVS)
- Color temperature of 6,000 K (daylight)
- Extremely bright light of up to 100 lumens/watt
- Hot restart capability



Műszaki adatok

Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	180000 W
Névleges feszültség	140 V
Névleges áram	129 A
Gyújtási feszültség, hideg/meleg	5/35 kVp

Fotometriai adatok

Névleges fényáram	165000 lm
Színhőmérséklet	6500 K
Színvisszaadási index	90

Méretetek és súly

Átmérő	4000 mm
Hosszúság	2000 mm
Fénypontmagasság (LCL)	107,0 mm
Elektróda rész, hideg	10,0 mm

Hőmérséklet és működési feltételek

Lámpafej max. környezeti hőmérséklete	450 °C
---------------------------------------	--------

Élettartam

Élettartam	750 h
------------	-------

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	G38
----------------------------------	-----

Képességek

Hűtés	Convection or forced
Égetési helyzet	Tetszőleges

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899984202
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Termék adatlap

Biztonsági tanács

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, HMI lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899984202	HMI DIGITAL 1800 W	Karton 1	340 mm x 160 mm x 165 mm	8.98 dm ³	520.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.