Termék adatlap

NIGHT BREAKER LASER H3

Kiváló fényerejű halogén lámpa

Akár 150%-kal több fény
Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció összehasonlítva a minimum törvényi követelményekkel

Akár 150 m hosszú fénycsóva
Jobb láthatóság

Akár 20%-kal fehérebb fény
Modern megjelenés összehasonlítva a minimumm törvényi követlemények kel



Erős halogén fény magas igényekhez

Az innovatív lézeres ablációs technológiának köszönhetően a NIGHT BREAKER LASER halogén fényszóró lámpák akár 150% -kal is jobban világÍtanak a minimális törvényi előíráshoz képest. A csúcstechnológiával megtervezett izzószál extra fényerősséget biztosít. Következésképpen a lámpák a minimális törvényi előíráshoz képest akár 150 méter hosszú fénysugarat és akár 20% -kal fehérebb fényt szolgáltatnak. A nagyobb fény és a jobb láthatóság segíthet a sofőröknek a közlekedési veszélyek gyorsabb felismerésében és az azokra való reagálásban.Végül, de nem utolsósorban: Az OSRAM NIGHT BREAKER LASER egyedülálló dizájnnal (lézergravírozott terméknév) és teljes portfóliójával (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4)nyűgöz le.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Halogén fényszórólámpa

Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	64151NL

Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	68 W [1)]
Névleges feszültség	12 V
Névleges teljesítmény	55 W
Vizsgálati feszültség	13,2 V

[1)] Maximum

Fotometriai adatok

Fényáram	1450 lm
Fényáram tűrés	±15 %

Physical Attributes & Dimensions



Átmérő	11.0 mm
Termék súlya	6.90 g
Hosszúság	42.0 mm
Lámpafej (szabványos megjelölés)	PK22s

Élettartam

Élettartam, B3	150 hr
Élettartam Tc	300 hr

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Képességek

Technológia	HAL

Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	H3

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke	
Elsődleges cikkazonosító	4052899991637 | 4052899999008 | 4052899991330 | 4058075141551 | 4062172114912 | 4062172388160 | 4062172257039
A jelöltlistán szereplő anyag 1	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
1. anyag CAS-száma	66299
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	Folyamatban

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899991330	NIGHT BREAKER LASER H3	FS ECO 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.61 dm^3	9.00 g
4052899991354	NIGHT BREAKER LASER H3	Karton 100	245 mm x 145 mm x 140 mm	4.97 dm^3	1015.00 g
4062172388160	NIGHT BREAKER LASER H3	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm^3	44.00 g
4062172388177	NIGHT BREAKER LASER H3	Karton 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm^3	298.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

	File
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	Addon Technical Information Product Certificates HAL
	ref_pim_amsp_product360degreeimages NIGHT BREAKER LASER next gen H3 64151NL

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Jogi tanács
Fénykibocsátás az ECE R112 / R37 minimális követelményekhez képestH4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.