Termék adatlap

NIGHT BREAKER LASER H7

Kiváló fényerejű halogén lámpa

Akár 150%-kal több fény
Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció összehasonlítva a minimum törvényi követelményekkel

Akár 150 m hosszú fénycsóva
Jobb láthatóság

Akár 20%-kal fehérebb fény
Modern megjelenés összehasonlítva a minimumm törvényi követlemények kel



Erős halogén fény magas igényekhez

Az innovatív lézeres ablációs technológiának köszönhetően a NIGHT BREAKER LASER halogén fényszóró lámpák akár 150% -kal is jobban világÍtanak a minimális törvényi előíráshoz képest. A csúcstechnológiával megtervezett izzószál extra fényerősséget biztosít. Következésképpen a lámpák a minimális törvényi előíráshoz képest akár 150 méter hosszú fénysugarat és akár 20% -kal fehérebb fényt szolgáltatnak. A nagyobb fény és a jobb láthatóság segíthet a sofőröknek a közlekedési veszélyek gyorsabb felismerésében és az azokra való reagálásban.Végül, de nem utolsósorban: Az OSRAM NIGHT BREAKER LASER egyedülálló dizájnnal (lézergravírozott terméknév) és teljes portfóliójával (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4)nyűgöz le.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Halogén fényszórólámpa

Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	64210NL

Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	58 W [1)]
Névleges feszültség	12 V
Névleges teljesítmény	55 W
Vizsgálati feszültség	13,2 V

[1)] Maximum

Fotometriai adatok

Fényáram	1500 lm
Fényáram tűrés	±10 %

Physical Attributes & Dimensions



Átmérő	12.0 mm
Termék súlya	12.50 g
Hosszúság	59.0 mm
Lámpafej (szabványos megjelölés)	PX26d

Élettartam

Élettartam, B3	150 hr
Élettartam Tc	250 hr

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Képességek

Technológia	HAL [1)]

[1)] Halogen lamp

Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	H7

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke	
Elsődleges cikkazonosító	4052899991392 | 4052899991835 | 4052899998971 | 4062172387590 | 4052899579163 | 4062172114332 | 4052899991149 | 4062172395168 | 4062172420006 | 4052899593657 | 4062172114455
A jelöltlistán szereplő anyag 1	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899991392	NIGHT BREAKER LASER H7	FS ECO 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.61 dm³	16.00 g
4052899991415	NIGHT BREAKER LASER H7	Karton 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm³	1698.00 g
4062172387590	NIGHT BREAKER LASER H7	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm³	55.00 g
4062172387606	NIGHT BREAKER LASER H7	Karton 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm³	354.00 g
4062172395168	NIGHT BREAKER LASER H7	BLI ECO 1	95 mm x 34 mm x 135 mm	0.61 dm³	23.00 g
4062172395175	NIGHT BREAKER LASER H7	Karton 10	194 mm x 144 mm x 110 mm	3.07 dm³	285.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

	File

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	Addon Technical Information Product Certificates HAL
	Movie application Night Breaker Laser H7 for BMW 1: Installation Video (EN)
	Movie application Night Breaker Laser H7 for VW Passat: Installation Video (EN)
	ref_pim_amsp_product360degreeimages NIGHT BREAKER LASER next gen H7 64210NL

Jogi tanács
Fénykibocsátás az ECE R112 / R37 minimális követelményekhez képestH4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.