Termék adatlap

NIGHT BREAKER LASER H11

Kiváló fényerejű halogén lámpa

Akár 150%-kal több fény
Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció összehasonlítva a minimum törvényi követelményekkel

Akár 150 m hosszú fénycsóva
Jobb láthatóság

Akár 20%-kal fehérebb fény
Modern megjelenés összehasonlítva a minimumm törvényi követlemények kel

Erős halogén fény magas igényekhez

Az innovatív lézeres ablációs technológiának köszönhetően a NIGHT BREAKER LASER halogén fényszóró lámpák akár 150% -kal is jobban világÍtanak a minimális törvényi előíráshoz képest. A csúcstechnológiával megtervezett izzószál extra fényerősséget biztosít. Következésképpen a lámpák a minimális törvényi előíráshoz képest akár 150 méter hosszú fénysugarat és akár 20% -kal fehérebb fényt szolgáltatnak. A nagyobb fény és a jobb láthatóság segíthet a sofőröknek a közlekedési veszélyek gyorsabb felismerésében és az azokra való reagálásban.Végül, de nem utolsósorban: Az OSRAM NIGHT BREAKER LASER egyedülálló dizájnnal (lézergravírozott terméknév) és teljes portfóliójával (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4)nyűgöz le.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Halogén fényszórólámpa

Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	64211NL

Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	62 W [1)]
Névleges feszültség	12 V
Névleges teljesítmény	55 W
Vizsgálati feszültség	13,2 V

[1)] Maximum

Fotometriai adatok

Fényáram	1350 lm
Fényáram tűrés	±10 %
Színhőmérséklet	3200 K

Physical Attributes & Dimensions



Átmérő	12.0 mm
Termék súlya	22.20 g
Hosszúság	67.0 mm
Lámpafej (szabványos megjelölés)	PGJ19-2

Élettartam

Élettartam, B3	150 hr
Élettartam Tc	250 hr

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Képességek

Technológia	HAL

Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	H11

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke	
Elsődleges cikkazonosító	4062172395243 | 4062172131384 | 4052899991286 | 4052899991262 | 4052899999015 | 4062172114479 | 4062172114356 | 4052899991859 | 4052899579125 | 4052899991934 | 4062172387712 | 4052899991224 | 4052899991422 | 4052899991873
A jelöltlistán szereplő anyag 1	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899991422	NIGHT BREAKER LASER H11	Folding Box 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.41 dm^3	28.00 g
4052899991446	NIGHT BREAKER LASER H11	Karton 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm^3	3021.00 g
4062172387712	NIGHT BREAKER LASER H11	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.41 dm^3	73.00 g
4062172387729	NIGHT BREAKER LASER H11	Karton 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm^3	446.00 g
4062172395243	NIGHT BREAKER LASER H11	BLI ECO 1	95 mm x 32 mm x 135 mm	0.41 dm^3	33.00 g
4062172395250	NIGHT BREAKER LASER H11	Karton 10	194 mm x 144 mm x 110 mm	3.07 dm^3	386.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

	File

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	Addon Technical Information Product Certificates HAL
	ref_pim_amsp_product360degreeimages NIGHT BREAKER LASER H11

Jogi tanács
Fénykibocsátás az ECE R112 / R37 minimális követelményekhez képestH4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.