

NIGHT BREAKER LASER H4

Kiváló fényerejű halogén lámpa



Akár 150%-kal több fény

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció összehasonlítva a minimum törvényi követelményekkel



Akár 150 méter hosszú fénykéve

Jobb láthatóság



Akár 20%-kal fehérebb fény

Modern megjelenés összehasonlítva a minimumm törvényi követelményekkel



Erős halogén fény magas igényekhez

Az innovatív lézeres ablációs technológiának köszönhetően a NIGHT BREAKER LASER halogén fényszóró lámpák akár 150%-kal is jobban világítanak a minimális törvényi előíráshoz képest. A csúcstechnológiával megtervezett izzószál extra fényerősséget biztosít. Következésképpen a lámpák a minimális törvényi előíráshoz képest akár 150 méter hosszú fénysugarat és akár 20% -kal fehérebb fényt szolgáltatnak. A nagyobb fény és a jobb láthatóság segíthet a sofőröknek a közlekedési veszélyek gyorsabb felismerésében és az azokra való reagálásban. Végül, de nem utolsósorban: Az OSRAM NIGHT BREAKER LASER egyedülálló dizájnnal (lézergravírozott terméknév) és teljes portfóliójával (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4) nyűgöz le.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	64193NL
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Halogén fényszórólámpa

Elektromos adatok


Felvett teljesítmény	75 / 68 W ¹⁾
Névleges feszültség	12.0 V
Névleges teljesítmény	60/55 W
Vizsgálati feszültség	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometriai adatok

Fényáram	1650/1000 lm
Fényáram tűrés	±12 / ±15 %
Színhőmérséklet	3900 K

Méretetek és súly



Átmérő	13.0 mm
Termék súlya	21.30 g
Hosszúság	82.0 mm

Élettartam

Élettartam, B3	80 / 200 h ¹⁾
Élettartam Tc	160 / 400 h ¹⁾

¹⁾ Filament 1 / Filament 2

További termékadatok

Termék adatlap

Lámpafej (szabványos megjelölés)	P43t
----------------------------------	------

Képességek

Technológia	HAL ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Halogen lamp

Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	H4
---------------	----

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	64193NL
----------------------	---------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4052899991736 4052899991101 4052899991675 4052899991651 4052899991064 4052899578890 4052899991361 4052899998957 4052899593671 4062172114431 4062172114318 4052899991712 4062172387477 4062172395700 4052899991125
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899991361	NIGHT BREAKER LASER H4	Folding Box 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	29.00 g
4052899991378	NIGHT BREAKER LASER H4	Bundle 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm ³	296.00 g
4052899991385	NIGHT BREAKER LASER H4	Karton 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3215.00 g
4062172114318	NIGHT BREAKER LASER H4	Hard Cover Box 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	135.00 g
4062172114325	NIGHT BREAKER LASER H4	Karton 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	758.00 g
4062172114431	NIGHT BREAKER LASER H4	Blister 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm ³	32.00 g
4062172114448	NIGHT BREAKER LASER H4	Karton 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	423.00 g

Termék adatlap

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	360 Degree Image NIGHT BREAKER LASER next gen H4 64193NL

Jogi tanács

Fénykibocsátás az ECE R112 / R37 minimális követelményekhez képest

H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



OSRAM