

NIGHT BREAKER LASER H8

Kiváló fényerejű halogén lámpa



Akár 150%-kal több fény

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció összehasonlítva a minimum törvényi követelményekkel



Akár 150 méter hosszú fénykéve

Jobb láthatóság



Akár 20%-kal fehérebb fény

Modern megjelenés összehasonlítva a minimumm törvényi követelményekkel



Erős halogén fény magas igényekhez

Az innovatív lézeres ablációs technológiának köszönhetően a NIGHT BREAKER LASER halogén fényszóró lámpák akár 150%-kal is jobban világítanak a minimális törvényi előíráshoz képest. A csúcstechnológiával megtervezett izzószál extra fényerősséget biztosít. Következésképpen a lámpák a minimális törvényi előíráshoz képest akár 150 méter hosszú fénysugarat és akár 20% -kal fehérebb fényt szolgáltatnak. A nagyobb fény és a jobb láthatóság segíthet a sofőröknek a közlekedési veszélyek gyorsabb felismerésében és az azokra való reagálásban. Végül, de nem utolsósorban: Az OSRAM NIGHT BREAKER LASER egyedülálló dizájnnal (lézergravírozott terméknév) és teljes portfóliójával (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4) nyűgöz le.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	64212NL
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Halogén fényszórólámpa

Elektromos adatok


Felvett teljesítmény	43 W ¹⁾
Névleges feszültség	12.0 V
Névleges teljesítmény	35.00 W
Vizsgálati feszültség	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometriai adatok

Fényáram	800 lm
Fényáram tűrés	±15 %

Méretetek és súly



Átmérő	12.0 mm
Termék súlya	24.00 g
Hosszúság	67.0 mm

Élettartam

Élettartam, B3	250 h
Élettartam Tc	400 h

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	PGJ19-1
----------------------------------	---------

Termék adatlap

Képességek

Technológia	HAL
-------------	-----

Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	H8
---------------	----

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	64212NL
----------------------	---------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899991958 4052899579200 4052899998827 4052899998919 4062172114370 4052899992016 4062172387774
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899998827	NIGHT BREAKER LASER H8	Folding Box 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	30.00 g
4052899998834	NIGHT BREAKER LASER H8	Bundle 10	185 mm x 66 mm x 71 mm	0.87 dm ³	301.00 g
4052899998841	NIGHT BREAKER LASER H8	Karton 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	3201.00 g
4062172114370	NIGHT BREAKER LASER H8	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	140.00 g
4062172114387	NIGHT BREAKER LASER H8	Karton 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	785.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File



360 Degree Image
NIGHT BREAKER LASER next gen H8 64212NL

Jogi tanács

Fénykibocsátás az ECE R112 / R37 minimális követelményekhez képest

H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



OSRAM