

NIGHT BREAKER LASER H11

Kiváló fényerejű halogén lámpa



Akár 150%-kal több fény

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció összehasonlítva a minimum törvényi követelményekkel



Akár 150 méter hosszú fénykéve

Jobb láthatóság



Akár 20%-kal fehérebb fény

Modern megjelenés összehasonlítva a minimumm törvényi követelményekkel



Erős halogén fény magas igényekhez

Az innovatív lézeres ablációs technológiának köszönhetően a NIGHT BREAKER LASER halogén fényszóró lámpák akár 150% -kal is jobban világítanak a minimális törvényi előíráshoz képest. A csúcstechnológiával megtervezett izzószál extra fényerősséget biztosít. Következésképpen a lámpák a minimális törvényi előíráshoz képest akár 150 méter hosszú fénysugarat és akár 20% -kal fehérebb fényt szolgáltatnak. A nagyobb fény és a jobb láthatóság segíthet a sofőröknek a közlekedési veszélyek gyorsabb felismerésében és az azokra való reagálásban. Végül, de nem utolsósorban: Az OSRAM NIGHT BREAKER LASER egyedülálló dizájnnal (lézergravírozott terméknév) és teljes portfóliójával (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4) nyűgöz le.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	64211NL
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Halogén fényszórólámpa

Elektromos adatok


Felvett teljesítmény	62 W ¹⁾
Névleges feszültség	12.0 V
Névleges teljesítmény	55.00 W
Vizsgálati feszültség	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometriai adatok

Fényáram	1350 lm
Fényáram tűrés	±10 %
Színhőmérséklet	3200 K

Méretetek és súly



Átmérő	12.0 mm
Termék súlya	22.20 g
Hosszúság	67.0 mm

Élettartam

Élettartam, B3	150 h
Élettartam Tc	250 h

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	PGJ19-2
----------------------------------	---------

Képességek

Technológia	HAL
-------------	-----

Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	H11
---------------	-----

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	64211NL
----------------------	---------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899991873 4052899991224 4052899579125 4052899991422 4052899991934 4052899991286 4052899991262 4052899999015 4062172114479 4062172114356 4062172131384 4052899991859 4052899991910 4062172387712 4052899991897 4062172395243
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899991422	NIGHT BREAKER LASER H11	Folding Box 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	28.00 g
4052899991439	NIGHT BREAKER LASER H11	Bundle 10	185 mm x 66 mm x 71 mm	0.87 dm ³	283.00 g
4052899991446	NIGHT BREAKER LASER H11	Karton 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	3021.00 g
4062172114356	NIGHT BREAKER LASER H11	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	136.00 g
4062172114363	NIGHT BREAKER LASER H11	Karton 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	767.00 g
4062172114479	NIGHT BREAKER LASER H11	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm ³	33.00 g
4062172114486	NIGHT BREAKER LASER H11	Karton 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	432.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	360 Degree Image NIGHT BREAKER LASER H11

Jogi tanács

Fénykibocsátás az ECE R112 / R37 minimális követelményekhez képest

H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



OSRAM