

# NIGHT BREAKER LASER H1

Kiváló fényerejű halogén lámpa



**Akár 150%-kal több fény**

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció összehasonlítva a minimum törvényi követelményekkel



**Akár 150 méter hosszú fénykéve**

Jobb láthatóság



**Akár 20%-kal fehérebb fény**

Modern megjelenés összehasonlítva a minimumm törvényi követelményekkel



**Erős halogén fény magas igényekhez**

Az innovatív lézeres ablációs technológiának köszönhetően a NIGHT BREAKER LASER halogén fényszóró lámpák akár 150%-kal is jobban világítanak a minimális törvényi előíráshoz képest. A csúcstechnológiával megtervezett izzószál extra fényerősséget biztosít. Következésképpen a lámpák a minimális törvényi előíráshoz képest akár 150 méter hosszú fénysugarat és akár 20% -kal fehérebb fényt szolgáltatnak. A nagyobb fény és a jobb láthatóság segíthet a sofőröknek a közlekedési veszélyek gyorsabb felismerésében és az azokra való reagálásban. Végül, de nem utolsósorban: Az OSRAM NIGHT BREAKER LASER egyedülálló dizájnnal (lézergravírozott terméknév) és teljes portfóliójával (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4) nyűgöz le.

Műszaki adatok

Termékinformáció

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Rendelési hivatkozás                  | 64150NL                |
| Alkalmazás (kategória és termékspec.) | Halogén fényszórólámpa |

Elektromos adatok


|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Felvett teljesítmény  | 68 W <sup>1)</sup> |
| Névleges feszültség   | 120 V              |
| Névleges teljesítmény | 5500 W             |
| Vizsgálati feszültség | 13,2 V             |

<sup>1)</sup> Maximum

Fotometriai adatok

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Fényáram        | 1550 lm |
| Fényáram tűrés  | ±15 %   |
| Színhőmérséklet | 3200 K  |

Méretetek és súly



|              |        |
|--------------|--------|
| Átmérő       | 900 mm |
| Termék súlya | 630 g  |
| Hosszúság    | 670 mm |

Élettartam

|                |       |
|----------------|-------|
| Élettartam, B3 | 150 h |
| Élettartam Tc  | 300 h |

További termékadatok

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Lámpafej (szabványos megjelölés) | P14.5s |
|----------------------------------|--------|

Képességek

|             |     |
|-------------|-----|
| Technológia | HAL |
|-------------|-----|

Tanúsítványok és szabványok

|               |    |
|---------------|----|
| ECE kategória | H1 |
|---------------|----|

Ország-specifikus kategorizálás

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Rendelési hivatkozás | 64150NL |
|----------------------|---------|

Környezetvédelmi információk

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 20-02-2024                                                                                                                                                                                                                                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4052899991538   4052899990944   4052899991453   4058075141513   4052899991309   4052899998995   4062172114936   4062172114899   4062172159289   4062172159241   4062172256940   4052899991514   4052899990906   4062172388108   4062172395489 |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained                                                                                                                                                                                                            |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                                                                                                                                                                                                                                       |

Logisztikai adatok

| Termékkód     | Termékmegnevezés       | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | Térfogat             | Bruttó súly |
|---------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4052899991309 | NIGHT BREAKER LASER H1 | Folding Box 1             | 25 mm x 23 mm x 70 mm                      | 0.04 dm <sup>3</sup> | 8.00 g      |
| 4052899991316 | NIGHT BREAKER LASER H1 | Bundle 10                 | 113 mm x 50 mm x 70 mm                     | 0.40 dm <sup>3</sup> | 81.00 g     |
| 4052899991323 | NIGHT BREAKER LASER H1 | Karton 100                | 122 mm x 109 mm x 361 mm                   | 4.80 dm <sup>3</sup> | 905.00 g    |
| 4062172114899 | NIGHT BREAKER LASER H1 | Hard Cover Box 2          | 114 mm x 48 mm x 106 mm                    | 0.58 dm <sup>3</sup> | 104.00 g    |
| 4062172114905 | NIGHT BREAKER LASER H1 | Karton 10                 | 268 mm x 126 mm x 125 mm                   | 4.22 dm <sup>3</sup> | 605.00 g    |
| 4062172114936 | NIGHT BREAKER LASER H1 | Blister 1                 | 135 mm x 95 mm x 24 mm                     | 0.31 dm <sup>3</sup> | 28.00 g     |
| 4062172114943 | NIGHT BREAKER LASER H1 | Karton 10                 | 225 mm x 105 mm x 145 mm                   | 3.43 dm <sup>3</sup> | 315.00 g    |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

| File                                                                              |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>NIGHT BREAKER LASER next gen H1 64150NL |

Jogi tanács

Fénykibocsátás az ECE R112 / R37 minimális követelményekhez képest

H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



OSRAM