

LEDDriving HL EASY H8/H11/H16

Hagyományos ködlámpák LED-es helyettesítője



Cool White színhőmérséklet 6,000 K

Jobb láthatóságot biztosít ködben, és színben tökéletesen illeszkedik a xenon és a LED-es fényszórókhoz. Segít a jelzőtáblák, akadályok és veszélyek gyorsabb felismerésében.



Kíváló fényerő

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció, alacsony tükröződés mellett, az optimalizált fényeloszlásnak köszönhetően



Rendkívül kompakt LED-es helyettesítő a hagyományos H8/ H11 és H16-os ködlámpákhoz csatlakozóaljzati megoldásként

Könnyű beszerelés az optimalizált kompatibilitásnak köszönhetően

Új OSRAM LED ködlámpa, megnövelt biztonság és teljesítmény

Az OSRAM LED ködlámpák legújabb generációja még kényelmesebb megoldást kínál a meglévő halogén-ködlámpák cseréjére és modernizálására: az ultrakompakt méreteivel az OSRAM LEDDriving FL optimális kompatibilitást és egyszer plug&play beszerelést kínál. Korszerű LED-technológiával történő megújítás és 6.000 K-es színhőmérséklet a stílusos, hidegfehér megjelenésért és a jobb láthatóságért. Ezek a LED-es termékek tökéletesen illeszkednek színben a xenon és a LED fényszórókhoz, és a hagyományos H8, H11 és H16 ködlámpákhoz

Termékcsalád adatlap



használhatóak. Az új LEDriving FL lámpapár 3 éves OSRAM garanciával és hosszú élettartammal rendelkezik, kisebb energiafogyasztás mellett. Részletes garanciális feltételek a www.osram.hu oldalon találhatóak. A termék ECE engedéllyel nem rendelkezik. Magyarországon kizárólag a nem közúti forgalomban való részvételre tervezett járművekhez szánt felhasználásra engedélyezett. Közúton történő használat jogi következményeket vonhat maga után. Néhány országban a termékek nem forgalmazhatóak. Részletes információkért forduljon kollégáinkhoz.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció		Általános termékinformációk	Elektromos adatok	
	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Termék típusa (off-road vagy on-road)	Rendelési hivatkozás	Felvett teljesítmény	Névleges feszültség
LEDDriving FL ≙ H8/H11/H16	Elsősorban fényszóró/ködlámpa alkalmazásokba	Off-road ≙ H8/H11/H16	64211DWESY	9,02 W	12 V

Termékmegnevezés	Névleges teljesítmény	Vizsgálati feszültség	Fotometriai adatok		Physical Attributes & Dimensions
			Fényáram	Fényáram tűrés	Átmérő
LEDDriving FL ≙ H8/H11/H16	8 W	13,5 V	720 lm	±15 %	17.2 mm

Termékmegnevezés	Átmérő	Élettartam		Képességek	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Élettartam, B3	Élettartam Tc	Technológia	Elsődleges cikkazonosító
LEDDriving FL ≙ H8/H11/H16	17.2 mm	2500 hr	5000 hr	LED	4062172401890 4052899605046 4062172033312

Termékmegnevezés	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
LEDDriving FL ≙ H8/H11/H16	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	c6b78b7e-b48e-4914-889a-682b5db6c06f a120dacb-3d93-4314-a132-f84755601cdb 3e169a09-358c-4caa-b538-6952629df868 34b54af1-9488-4e5e-82d2-aefb200bb3ce 55ed5016-6654-49b5-855f-758f23d765be

Download Data

File	
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Jogi tanács

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és közutakon külső alkalmazással nem használhatók. A közúti használat az üzemeltetési engedély és a biztosítási fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a használata és értékesítése több országban is tiltott. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz. Részletes garanciális feltételek a www.osram.hu/garancia oldalon.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

