


LEDDriving FL H8/H11/H16

Hagyományos ködlámpák LED-es helyettesítője



Cool White színhőmérséklet 6,000 K

Jobb láthatóságot biztosít ködben, és színben tökéletesen illeszkedik a xenon és a LED-es fényszórókhoz. Segít a jelzőtáblák, akadályok és veszélyek gyorsabb felismerésében.



Kiváló fényerő

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció, alacsony tükröződés mellett, az optimalizált fényeloszlásnak köszönhetően



Rendkívül kompakt LED-es helyettesítő a hagyományos H8 H11 és H16-os ködlámpákhoz csatlakozóaljzati megoldásként

Könnyű beszerelés az optimalizált kompatibilitásnak köszönhetően



Új OSRAM LED ködlámpa, megnövelt biztonság és teljesítmény

Az OSRAM LED ködlámpák legújabb generációja még kényelmesebb megoldást kínál a meglévő halogén-ködlámpák cseréjére és modernizálására: az ultrakompakt méreteivel az OSRAM LEDDriving FL optimális kompatibilitást és egyszerű plug&play beszerelést kínál. Korszerű LED-technológiával történő megújítás és 6.000 K-es színhőmérséklet a stílusos, hidegfehér megjelenésért és a jobb láthatóságért. Ezek a LED-es termékek tökéletesen illeszkednek színben a xenon és a LED fényszórókhoz, és a hagyományos H8, H11 és H16 ködlámpákhoz használhatóak. Az új LEDDriving FL lámpapár 3 éves OSRAM garanciával és hosszú élettartammal rendelkezik, kisebb energiafogyasztás mellett. Részletes garanciális feltételek a www.osram.hu oldalon találhatóak. A termék ECE engedéllyel nem rendelkezik. Magyarországon kizárólag a nem közúti forgalomban való részvételre tervezett járművekhez szánt felhasználásra engedélyezett. Közúton történő használat jogi következményeket vonhat maga után. Néhány országban a termékek nem forgalmazhatóak. Részletes információkért forduljon kollégáinkhoz.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció		Általános termékinformációk	Elektromos adatok		
	Termék típusa (off-road vagy on-road)	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Rendelési hivatkozás	Felvett teljesítmény	Vizsgálati feszültség	Névleges teljesítmény
LEDDriving FL \triangleq H8/H11/H16	Off-road \triangleq H8/H11/H16	Elsősorban fényszóró/ködlámpa alkalmazásokba	67219CW	9,02	13,5	8

Termékmegnevezés	Névleges feszültség	Fotometriai adatok		Physical Attributes & Dimensions	Élettartam
		Fényáram	Fényáram tűrés	Átmérő	Élettartam Tc
LEDDriving FL \triangleq H8/H11/H16	12.0	720	± 15	17.2	5000

Termékmegnevezés	Élettartam, B3	Képességek	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Technológia	Date of Declaration	Primary Article Identifier
LEDDriving FL \triangleq H8/H11/H16	2500	LED	09-07-2024	4062172401890 4052899605046 4062172033312

Termékmegnevezés	Declaration No. in SCIP database
LEDDriving FL \triangleq H8/H11/H16	In work

Download Data

File	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Jogi tanács

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és közutakon külső alkalmazással nem használhatók. A közúti használat az üzemeltetési engedély és a biztosítási fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a használata és értékesítése több országban is tiltott. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz. Részletes garanciális feltételek a www.osram.hu/garancia oldalon.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

