

LEDDriving HL EASY H10

Hagyományos ködlámpák LED-es helyettesítője



Cool White színhőmérséklet 6,000 K

Jobb láthatóságot biztosít ködben, és színben tökéletesen illeszkedik a xenon és a LED-es fényszórókhoz. Segít a jelzőtáblák, akadályok és veszélyek gyorsabb felismerésében.



Kíváló fényerő

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció, alacsony tükröződés mellett, az optimalizált fényeloszlásnak köszönhetően



Rendkívül kompakt LED-es helyettesítő a hagyományos H10-es ködlámpákhoz csatlakozóaljzati megoldásként

Könnyű beszerelés az optimalizált kompatibilitásnak köszönhetően



Új OSRAM LED ködlámpa, megnövelt biztonság és teljesítmény

Az OSRAM LED ködlámpák legújabb generációja még kényelmesebb megoldást kínál a meglévő halogén-ködlámpák cseréjére és modernizálására: az ultrakompakt méreteivel az OSRAM LEDriving FL optimális kompatibilitást és egyszer plug&play beszerelést kínál. Korszerű LED-technológiával történő megújítás és 6000 K-es színhérséklet a stílusos, hidegfehér megjelenésért és a jobb láthatóságért. Ezek a LED-es termékek tökéletesen illeszkednek színben a xenon és a LED fényszórókhoz, és a hagyományos H10 ködlámpákhoz használhatóak. Az új LEDriving FL lámpapár 3 éves OSRAM garanciával és hosszú élettartammal rendelkezik, kisebb energiafogyasztás mellett. Részletes garanciális feltételek a www.osram.hu oldalon találhatóak. A termék ECE engedéllyel nem rendelkezik. Magyarországon kizárólag a nem közúti forgalomban való részvételre tervezett járművekhez szánt felhasználásra engedélyezett. Közúton történő használat jogi következményeket vonhat maga után. Néhány országban a termékek nem forgalmazhatóak. Részletes információkért forduljon kollégáinkhoz.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Termék típusa (off-road vagy on-road)	Off-road \triangleq H10
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Elsősorban ködlámpa alkalmazásokba

Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	9745CW
----------------------	--------


Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	9,43 W
Névleges feszültség	12.0 V
Névleges teljesítmény	8 W
Vizsgálati feszültség	13,5 V
Felvett teljesítmény tűrése	± 15 %

Fotometriai adatok

Fényáram	720 lm
Fényáram tűrés	± 15 %
Színhőmérséklet	6000 K
Fényszín LED	Cool white

Physical Attributes & Dimensions



Hosszúság	73.1 mm
Átmérő	17.2 mm
Termék súlya	33.30 g
Lámpafej (szabványos megjelölés)	PY20d

Élettartam

Termék adatlap

Élettartam, B3	2500 hr
Élettartam Tc	5000 hr
Garancia	4 év

Képességek

Technológia	LED
-------------	-----

Környezetvédelmi és szabályozási információk



Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Elsődleges cikkazonosító	4052899605060 4062172401913 4062172033329
A jelöltlistán szereplő anyag 1	Lead
1. anyag CAS-száma	7439-92-1
Biztonságos használati utasítás	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	5bb0763b-d3d5-4ad4-9acb-80e77f971c23 b86477a2-9ace-40c3-a83c-07c2a8a5ba94 1d54fd7a-44a9-43a5-b0fd-acb4b3cbf3a7 df34dec2-e5d8-4f51-8a1c-a3c24fb12f06 5114875c-f327-4bd9-8308-3aa281a00817

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172401913	LEDDriving FL \pm H10	HFB 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	95.00 g
4062172401920	LEDDriving FL \pm H10	Karton 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	552.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File
 User instruction GPRS_Safety symbols instructions
 Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Jogi tanács

Termék adatlap

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és közutakon külső alkalmazással nem használhatók. A közúti használat az üzemeltetési engedély és a biztosítási fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a használata és értékesítése több országban is tiltott. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz. Részletes garanciális feltételek a www.osram.hu/garancia oldalon.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



OSRAM