


BATTERYcharge SOLAR 20W

**Monokristályos napelemek, akár 20 W teljesítményt biztosítanak**

A hatékony, modern napelemek a hagyományos paneleknél hatékonyabban alakítják át a napfényt elektromos árammá, és gyorsabb töltést tesznek lehetővé

**Felhős körülmények között is működik**

A napelemek kedvezőtlen időjárási körülmények között is termelnek áramot egész éves használatra

**IP65 vízállóság kültéri elhelyezéshez**

Az IP 65 vízállóság lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a panelt a járművön kívül helyezze el az optimalizált töltés érdekében

**Napelemes akkumulátor karbantartás járművekhez**

A modern járművekben az akkumulátor bár kis mértékben, de folyamatosan merül. Ezek a járművek tele vannak elektromos rendszerekkel, amelyek akkor is folyamatosan működnek, ha a gyújtás nincs bekapcsolva.

A riasztók, az indításgátlók és a zárfigyelés példák a háttérben futó rendszerekre, amelyek az akkumulátor lemerülését okozhatják akkor is, ha a jármű nincs használatban.

Az OSP2000 e12 V-os, járművekhez kínált napelemes akkumulátorkarbantartói alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó, környezetkímélő megoldást biztosítanak járműve akkumulátorának használati időszakon kívüli karbantartására. Ezek az eszközök ideálisak a szezonálisan

használt járművekhez, például lakókocsikhoz, veterán és oldtimerautókhoz, motorkerékpárokhoz és golfkocsikhoz. A termék tartalmazza az egyenáramú tápcsatlakozót és az akkumulátorcsipeszeket, borús időben is működik és vízálló. A fordított polaritás elleni védelem megakadályozza a károsodást, ha a csipeszeket nem a megfelelő akkumulátorpólusra csatlakoztatják.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	Termékinformáció	Általános termékinformációk	Elektromos adatok	Physical Attributes & Dimensions
Termékmegnevezés	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Rendelési hivatkozás	Maintainance Charge (up to)	Magasság
BATTERY charge SOLAR 20W	Solar battery maintainer	OSP2000	1.11 A	410 mm

	Méretek és súly			
Termékmegnevezés	Szélesség	Hosszúság	Power Cable Length	Clamps Cable Length
BATTERY charge SOLAR 20W	18.0 mm	351 mm	3.0 m	0.3 m

	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Termékmegnevezés	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
BATTERY charge SOLAR 20W	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	fa5e0348-7a3f-4010-b680-69c85c6add98

Download Data

File	
	User instruction BATTERYcharge

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.