

# TYREseal ESSENTIAL




**TPMS (Gumiabroncsnyomás  
érzékelő rendszer)  
biztonságos**

TPMS (Gumiabroncsnyomás  
érzékelő rendszer)szelepekkel  
működik



**OE előírásoknak megfelelően  
készült**

Közvetlen csere az autók  
eredeti gumiabroncs  
tömítőanyagára



**Nincs szükség szerszámokra**

Nem kell eltávolítani a  
szelepmagot



**Gyors javítási megoldás**

Akár 10 percen belül  
folytathatja útját



## OSRAM TYREseal ESSENTIAL

Az OSRAM TYREseal ESSENTIAL gumiabroncs tömítőanyag közvetlenül helyettesíti az autó eredeti gumiabroncs-tömítőanyagát. Az OE specifikációi szerint a legújabb részecskegél technológiával készült OSRAM gumiabroncs tömítőanyag akár 6 mm-es defekteket is kijavít, majd akár 200 km-t is tovább lehet vezetni, így teljesítheti utazását, vagy csereabroncsot kaphat egy szervizben. Szerszámok vagy emelk nélkül a defektes gumiabroncs javítási folyamata gyors és egyszer, és 10 percen belül visszavezeti az útra. A tömítőanyagot úgy tervezték, hogy átfolyjon a szelepeken, így biztonságosan használható TPMS szelepekkel. Nem kell eltávolítani a szelepmagokat. A palack univerzális kialakítású, így az autógyártók tömítőanyagkészletével együtt tárolható, és kompatibilis az OSRAM gumiabroncs-felfújókkal és a legtöbb egyéb felfújóval. Ha a gumiabroncs le van szerelve, a tömítőanyag könnyen lemosható, hogy szükség esetén véglegesen javítható legyen. Az oldat nem mérgező, így kiöblítve környezetbarát.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

|                     |                                          |                                                                                                                          |                    |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Általános<br>termékinformációk           | Physical Attributes & Dimensions                                                                                         |                    |                                                                                                      |
| Termékmegnevezés    | Rendelési hivatkozás                     | Magasság                                                                                                                 | Szélesség          | Hosszúság                                                                                            |
| TYRE seal ESSENTIAL | OTS4502ESN                               | 190.0 mm                                                                                                                 | 90.0 mm            | 90.0 mm                                                                                              |
|                     | Szín és anyag                            | Környezetvédelmi és szabályozási információk<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006<br>(REACH) |                    |                                                                                                      |
| Termékmegnevezés    | Material                                 | A jelöltlistán szereplő<br>anyag 1                                                                                       | 1. anyag CAS-száma | Biztonságos<br>használati utasítás                                                                   |
| TYRE seal ESSENTIAL | Liquid                                   | Lead                                                                                                                     | 7439-92-1          | A jelöltlistán szereplő<br>anyag azonosítása<br>elegendő az árucikk<br>biztonságos<br>használatához. |
| Termékmegnevezés    | Számu nyilatkozat a<br>SCIP adatbázisban |                                                                                                                          |                    |                                                                                                      |
| TYRE seal ESSENTIAL | d98fd6c6-5616-4ac5-<br>87a6-bb539ba17ec7 |                                                                                                                          |                    |                                                                                                      |

## Termékcsalád adatlap

### Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.