

LEDDriving SL PSX24W



Cool White színhőmérséklet 6,000 K

Jobb láthatóságot biztosít ködben, és színben tökéletesen illeszkedik a xenon és a LED-es fényszórókhoz. Segít a jelzőtáblák, akadályok és veszélyek gyorsabb felismerésében.



Kíváló fényerő

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció, alacsony tükröződés mellett, az optimalizált fényeloszlásnak köszönhetően



A hagyományos PSX24W ködlámpák ultra kompakt LED helyettesítője

Könnyű beszerelés az optimalizált kompatibilitásnak köszönhetően



Új OSRAM LED ködlámpa, megnövelt biztonság és teljesítmény

A legújabb generációs OSRAM LED ködlámpák még kényelmesebb megoldást jelentenek a meglévő halogén ködlámpákról a csúcstechnológias LED világításra történő áttérés során.

A 6000 K szín hőmérséklet elegáns hideg fehér megjelenést és fokozott láthatóságot eredményez.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció		Általános termékinformációk	Elektromos adatok	
	Termék típusa (off-road vagy on-road)	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Rendelési hivatkozás	Névleges feszültség	Névleges teljesítmény
LEDDriving FL ≙ PSX24W	Off-road ≙ PSX24W	Elsősorban fényszóró/ködlámpa alkalmazásokba	2604CW	12 V	6 W

Termékmegnevezés	Vizsgálati feszültség	Fotometriai adatok		Physical Attributes & Dimensions	
		Fényáram	Fényáram tűrés	Átmérő	Átmérő
LEDDriving FL ≙ PSX24W	13,2 V	730 lm	±20 %	18.0 mm	18.0 mm

Termékmegnevezés	Élettartam		Képességek	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Élettartam, B3	Élettartam Tc	Technológia	Elsődleges cikkazonosító	A jelöltlistán szereplő anyag 1
LEDDriving FL ≙ PSX24W	2500 hr	5000 hr	LED	4062172058346 4062172058360 4062172401852	Lead

Termékmegnevezés	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
LEDDriving FL ≙ PSX24W	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	125f9649-dfa7-454d-a99c-d1a5f211a163 68b95d49-47ff-46b4-a1ee-bd5434728d43 483eb803-597c-4e65-9786-d43cc661d11e bd5f1fb5-f649-4d19-a2c2-230a566e5780 a15ac722-370c-4ec0-8438-dcca85b8d4e1

Download Data

File	
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Jogi tanács

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és közutakon külső alkalmazással nem használhatók. A közúti használat az üzemeltetési engedély és a biztosítási fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a használata és értékesítése több országban is tiltott. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz. A LEDriving(r) CANBUS VEZÉRLŐEGYSÉG (LEDCBCTRL102) kiküszöböli a fedélzeti számítógép hibaüzeneteit a 21 W-os LED-es ködlámpa használata esetén. A pontos feltételeket illetően lásd: www.osram.hu/am-garancia

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

