

# Cube MX85-WD

A kiváló teljesítményű LED-hez hosszú távon garantált minőség párosul



### 2 LED-es világítási funkció

Munkalámpa és elegáns X alakú világítás



### Bevilágított távolság akár 55 méter

Fokozott fényerejű tompított fényszóró



### 43,5°-os fénykéve

Rendkívül széles nyalábszög



### Nagyteljesítményű LED-es munkalámpák off-road használatra

Azok számára, akik rendszeresen vezetnek nehéz terepen, ismerik a nagy fényerej, megbízható LED-es távolsági fényszórók elnyeit.

A közeli megvilágítás ideális választás a terepen történ használatra. Az 1 lux fényernek köszönhetően a LED-es munkavilágítás akár 55 méteres távolságot is bevilágíthat. A lámpa nyalábszöge 43,5 fokos.

A gépkocsikra szerelhet munkafényszóró két LED-es funkciót kínál a járművezetk számára. Az egyik a klasszikus munkavilágítás, a másik pedig egy LED-es spot munkavilágítás, amely X alakú elegáns fényt biztosít. A spotlámpa pedig a rendeltetésén kívül LED-es munkavilágításként is használható. A LED-es fényszóró kihangsúlyozza a jármű terepjárós megjelenését, újra világosan kihangsúlyozva és kiemelve azt.

#### **<b>Kompakt, robusztus és tartós</b>**

A tartósság és minség különösen a terepen történ vezetéskor számít fontos jellemzőnek. A LEDriving Cube MX85-WD munkavilágítás robusztus polikarbonát világítótestet tartalmaz, amely ellenáll a terepen történ használatból fakadó legnagyobb igénybevételeknek is. A 18 V-ig működő túlfeszültség- és alulfeszültség-védelem automatikusan megszakítja az áramkört, ha a teljesítmény egy bizonyos ideig meghaladja az előre meghatározott áramerősséget.

A tartósság megőrzése érdekében a nagyteljesítményű kereslámpák integrált meghajtóval és hőkezeléssel rendszerrel is fel vannak szerelve. Ezzel kiküszöbölhető a folyamatos használat miatti túlhevülés kockázata.

#### **<b>Kiváló kompatibilitás</b>**

A LEDriving Cube MX85-WD munkavilágítás széles körben alkalmazható. Használható a 4x4-es gépkocsiktól a terepjárókig át a furgonokban, ipari, szabadidős vagy mezőgazdasági járművekben.

Fontos azonban megjegyezni, hogy ezek a nagyteljesítményű munkavilágítások csak terepen történ használat esetén engedélyezettek, közutakon való használatuk tilos.

## Termékcsalád adatlap


### Műszaki adatok

	Termékinformáció	Általános termékinformációk	Elektromos adatok	Logisztikai adatok
Termékmegnevezés	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Rendelési hivatkozás	Névleges teljesítmény	Commodity code
-	Munkalámpa alkalmazás	LEDDL101-WD	22/2 W	85122000900

	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Termékmegnevezés	Elsődleges cikkazonosító	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás
-	4052899595279	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.

Termékmegnevezés	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
-	87e3b998-e8ff-4403-a0e7-edf675a6d874

### Download Data

File	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions

#### Jogi tanács

Csak off-road használatra engedélyezett, közúti használatra nem alkalmasRészletes feltételek: [www.osram.com/guarantee](http://www.osram.com/guarantee)

#### Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

#### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.