

LEDiving HL INTENSE NXT H4


Akár +400%-kal nagyobb fényerő¹⁾

Több fény¹⁾ lehetővé teszi, hogy messzebbre láthasson, és így hamarabb reagálhat. A versenypályákon hamarabb felismerhetők az akadályok és veszélyek. A minimum ECE R112 -hez képest


Nem szükséges CANBUS használata

Megakadályozza a hibaüzenetek megjelenését a fedélzeti számítógépekben a hibaészlelés során


Kompakt LED cserelámpa a hagyományos H4 távolsági és tompított fényszórókhoz

Könnyű telepítés a megfelelő OSRAM tartozékok széles választékának köszönhetően


5-éves OSRAM garancia

A pontos feltételekért látogasson el a www.osram.hu/am-garancia weboldalra



Az OSRAM valaha volt legnagyobb teljesítményű off-road LED cserelámpája!

Akár +400%-kal nagyobb fényerővel¹⁾ és integrált CANBUS-szal (a műszerfalon megjelenő hibaüzenetek elkerülése érdekében²⁾ az OSRAM LEDiving HL INTENSE NXT kompakt LED cserét biztosít hagyományos H4 távolsági és tompított fényű lámpákhoz. Ezek a LED-es cserelámpák 12V kompatibilisek, optimalizált sugármintával, 6000 K színhőmérsékleten, és a megfelelő OSRAM tartozékok széles választékának köszönhetően a telepítés egyszerű. 5-ször hosszabb élettartam (a hagyományos halogén izzókhoz képest). A lámpapárra 5 éves OSRAM garancia vonatkozik.³⁾

¹⁾ a minimális ECE R112

-hez képest

²⁾ számos autómódellre vonatkozik. ³⁾ A pontos garanciális feltételekért látogasson el a www.osram.hu/am-garancia weboldalra.

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-jóváhagyással, és nem használhatók közutakon semmilyen külső felhasználásra. A közúthasználat a működési engedély bevonásához és a biztosítás elvesztéséhez vezethet. Számos ország tiltja e termékek értékesítését és

használatát. További információért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Termékcsalád adatlap



Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Elektromos adatok				Fotometriai adatok
	Felvett teljesítmény	Névleges feszültség	Névleges teljesítmény	Vizsgálati feszültség	Fényáram
LEDiving HL INTENSE NXT \cong H4	40.0 W/ 42.0 W	12 V	40.0 W/ 42.0 W	13,2 V	2500/3500 lm

Termékmegnevezés	Fényáram tűrés	Physical Attributes & Dimensions	Élettartam	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Átmérő	Élettartam Tc	Elsődleges cikkazonosító	A jelöltlistán szereplő anyag 1
LEDiving HL INTENSE NXT \cong H4	± 25 %	15.5 mm	2500 hr	4062172408158	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat

Termékmegnevezés	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
LEDiving HL INTENSE NXT \cong H4	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat

Download Data

File	
	User instruction LEDriving HL INTENSE NXT H4 64193DWINN
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

