


LEDiving HL INTENSE NXT H7

**Akár +400%-kal nagyobb fényerő¹⁾**

Több fény¹⁾ lehetővé teszi, hogy messzebbre láthasson, és így hamarabb reagálhat. A versenypályákon hamarabb felismerhetők az akadályok és veszélyek. A minimum ECE R112 -hez képest

**Nem szükséges CANBUS használata**

Megakadályozza a hibaüzenetek megjelenését a fedélzeti számítógépekben a hibaészlelés során

**Kompakt LED cserélámpa a hagyományos H7 távolsági és tompított fényszórókhoz**

Könnyű telepítés a megfelelő OSRAM tartozékok széles választékának köszönhetően

**5-éves OSRAM garancia**

A pontos feltételekért látogasson el a www.osram.hu/am-garancia weboldalra

**Az OSRAM első ALLSEASON Off Road LED cserélámpája**

Akár +400%-kal nagyobb fényerő¹⁾ és integrált CANBUS-szal (a mszerfalon megjelen hibaüzenetek elkerülése érdekében²⁾ az OSRAM LEDiving HL INTENSE NXT kompakt LED cserét biztosít hagyományos H7 távolsági és tompított fény lámpákhoz. Ezek a LED-es cserélámpák 12V kompatibilisek, optimalizált sugármintával, színhérsékleten 6000 K, és a megfelel OSRAM tartozékok széles választékának köszönhetően a telepítés egyszer. 5-ször hosszabb élettartam (a hagyományos halogén izzókhoz képest A lámpapárra 5 éves OSRAM garancia vonatkozik³⁾ .

¹⁾ a minimális ECE R112

-hez képest

²⁾ számos autómoddellre vonatkozik. 3 A pontos garanciális feltételekért látogasson el a www.osram.hu/am-garancia weboldalra.

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-jóváhagyással, és nem használhatók közutakon semmilyen küls felhasználásra. A közúthasználat a működési engedély bevonásához és a biztosítás elvesztéséhez vezethet. Számos ország tiltja e termékek értékesítését és használatát. További információért forduljon a helyi

for sale. Please contact your local distributor for further information.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Elektromos adatok				Fotometriai adatok
	Felvett teljesítmény	Névleges feszültség	Névleges teljesítmény	Vizsgálati feszültség	Fényáram
LEDiving HL INTENSE NXT $\triangleq$ H7	42.0 W	12 V	42 W	13,2 V	4000 lm

		Physical Attributes & Dimensions	Élettartam	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Termékmegnevezés	Fényáram tűrés	Átmérő	Élettartam Tc	Elsődleges cikkazonosító	A jelöltlistán szereplő anyag 1
LEDiving HL INTENSE NXT $\triangleq$ H7	$\pm 25\%$	13.1 mm	2500 hr	4062172408172	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat

Termékmegnevezés	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
LEDiving HL INTENSE NXT $\triangleq$ H7	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat

Download Data

File	
	User instruction LEDriving HL INTENSE NXT H7 64210DWINN
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

