


LEDDriving DMI for BMW

Megújítás engedélyezett és nagyteljesítményű LED-del



Dinamikus LED-ek

LED dinamikus irányjelző
tükörlámpa
csúcsteljesítményű LED-ekkel



- Plug & Play

- Egyszerű módosítás és
beszerelés - Gyors módosítás
és installálás



Akár 200%-kal több fény 1)

Az intenzív sárga LED fény
következtében nagy
kontraszt 2)



ECE engedéllyel

- ECE R6/R10- Engedélyezett-
Regisztráció nem szükséges



Kapcsoljon hűha üzemmódba az OSRAM LEDriving dinamikus irányjelző tükörlámpákkal

Innovatív & naprakészAz innováció és a minőség iránti elkötelezettségünk vezetett, hogy újra definiáljuk az OSRAM járművilágítást. Az OSRAM tovább bővíti a LEDriving dinamikus irányjelző tükörlámpával a LED portfólióját. Ez a teljesen LED technológiával működő dinamikus irányjelző tükörlámpa innovatív dizájnnal tökéletesen kiegészíti a jármű egyedi megjelenését. Az innovatív, nagyteljesítményű LED-ek pontokban felvillannak és akár 200%-kal több fényt¹⁾ és intenzív sárga LED fényükkel nagy kontrasztot adnak nappal és éjszaka is.²⁾ A legújabb fényvezetési technológiának köszönhetően homogén fényeloszlást nyújtanak az irányjelző tükörlámpa felületén. Ezáltal javul a jármű észlelhetősége és ennek következtében a közúti forgalom biztonsága. Az OSRAM 5 é garanciát biztosít a termékekre³⁾Magas kompatibilitás & egyedi megjelenésA LEDriving dinamikus irányjelző tükörlámpát nemcsak innovatív világítási technológia hanem magasszintű kompatibilitás is jellemzi. Így többféle modellhez is megfelelőek. Két változatban: BLACK vagy WHITE EDITION: mindkettőt úgy tervezték, hogy kiemelje minden jármű egyedi stílusát. A fekete lenyűgöző és színezett, a fehér átlátszó és tiszta dizájn. A két különböző változatnak köszönhetően a LEDriving dinamikus irányjelző tükörlámpa tökéletesen illeszkedik számos járműtípushoz.Engedélyezett & egyszerűen beszerelhetőA legfrissebb OSRAM innovációkkal a jármű engedélyezett, és rendkívül stílusos hangsúlyozása szemet gyönyörködtető dizájnnal nagyon egyszerű. Az ECE irányelveknek megfelelően elvégezték a tesztek és jóváhagyásokat, így a LEDriving dinamikus irányjelző tükörlámpa engedélyezetten használható és további jóváhagyásra nincs szükség. ECE engedély ECE R6 / R10.A Plug & Play technológia biztosítja a gyors és problémamentes beszerelést LEDriving dinamikus irányjelző tükörlámpa, meglévő kábelezés átalakítása nem szükséges.Az OSRAM a minőséget a DIN EN ISO / IEC 17025 szabvány alapján tesztelteA LEDriving dinamikus irányjelző tükörlámpát DIN tanúsítvánnyal rendelkező környezeti szimulációs laboratóriumunkban tesztelték a víz, por, meleg és hideg hőmérséklet, az UV fény és az állandó rezgések szélsőséges külső hatásait illetően és az IP6K9K védetség osztályba sorolták be.Kapcsoljon hűha üzemmódba az OSRAM LEDriving dinamikus irányjelző tükörlámpávalAlkalmazási javaslatok:BMW 1 Series: F20,F21,F52 (2011 -) BMW 2 Series: F22,F23 (2014 -)BMW 3 Series: F30,F31,F34,F35 (2011-2019)BMW 4 Series: F32,F33,F36 (2013 -)BMW X1: E84 (2009-2015)¹⁾ Összehasonlítva az ECE R6 minimum követelményekkel²⁾ Összehasonlítva más irányjelző tükörlámpákkal³⁾ Részletes garanciális feltételek: www.osram.hu/am-garancia

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	LEDDMI F20 WT S
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Irányjelző tükörlámpa


Elektromos adatok

Vizsgálati feszültség	13,2 V
Névleges feszültség	120 V

Fotometriai adatok

Színhőmérséklet	2700 K
Intenzitás	min 0.6 cd

Méretetek és súly



Hosszúság	2550 mm
Szélesség	700 mm
Magasság	650 mm

Élettartam

Élettartam Tc	5000 h
Garancia	5 years

További termékadatokat

Lámpa csatlakozó	Plug&Play
Product remark	White Edition

Képességek

Technológia	LED
-------------	-----

Tanúsítványok és szabványok

Szabványok	CCC/SAE/EAC/ECE R6, R10
Jóváhagyási jelek	E24 approval
Védettség típusa	IP6K9K

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	LEDDMI F20 WT S
----------------------	-----------------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4062172051286
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ff848576-5cc9-427b-bc9a-829cee63337a

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172051286	LEDriving DMI for BMW	Folding Box 1	300 mm x 70 mm x 210 mm	4.41 dm ³	242.00 g
4062172051293	LEDriving DMI for BMW	Karton 4	315 mm x 300 mm x 230 mm	21.74 dm ³	1295.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	User instruction LEDriving DYNAMIC MIRROR INDICATOR
	Video OSRAM LEDriving dynamic mirror indicators for BMW: Product Trailer (EN)
	Video OSRAM LEDriving Dynamic Mirror Indicator BMW Installation Video (EN)



Video
OSRAM Quality Testing LEDriving dynamic Mirror Indicator (EN)

Jogi előírások:

The LEDriving dinamikus irányjelző tükörlámpa teljesen megfelel az ECE követelményeinek a gyárilag beszerelt tükörlámpák cseréjéhez, ezért regisztráció nem szükséges. Az egyes országokban lehetnek az ECE standardizált előírásoktól eltérő egyedi előírások, melyek kötelező érvényűek.

1) Összehasonlítva az ECE R6 minimum követelményekkel

2) Összehasonlítva más irányjelző tükörlámpákkal

3) Részletes feltételek: www.osram.hu/am-garancia

Alkalmazási javaslat:

BMW 1 széria: F20,F21,F52 (2011 -)

BMW 2 széria:F22,F23 (2014 -)

BMW 3 széria: F30,F31,F34,F35 (2011-2019)

BMW 4 széria: F32,F33,F36 (2013 -)

BMW X1:

E84 (2009-2015)

Alkalmazási javaslatok:

További részletes alkalmazási információk és grafikonok a termékadatlapon találhatóak.

Figyelmeztetés:

A változtatás jogát fenntartjuk. Mindig a legfrissebb változatot használja.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM