


LEDDriving DMI for SEAT

Megújítás engedélyezett és nagyteljesítményű LED-del



Dinamikus LED-ek

LED dinamikus irányjelző
tükörlámpa
csúcsteljesítményű LED-ekkel



- Plug & Play

- Egyszerű módosítás és
beszerelés - Gyors módosítás
és installálás



Akár 200%-kal több fény¹⁾

Az intenzív sárga LED fény
következtében nagy
kontraszt²⁾



ECE engedéllyel

- ECE R6/R10- Engedélyezett-
Regisztráció nem szükséges



Kapcsoljon hűha üzemmódba az OSRAM LEDDriving dinamikus
irányjelző tükörlámpákkal

Innovatív & naprakész

Az innováció és a minőség iránti elkötelezettségünk vezetett, hogy újra definiáljuk az OSRAM járművilágítást. Az OSRAM tovább bővíti a LEDDriving dinamikus irányjelző tükörlámpával a LED portfólióját. Ez a teljesen LED technológiával működő dinamikus irányjelző tükörlámpa innovatív dizájnnal tökéletesen kiegészíti a jármű egyedi megjelenését. Az innovatív, nagyteljesítményű LED-ek pontokban felvillannak és akár 200%-kal több fényt¹⁾ és intenzív sárga LED fényükkel nagy kontrasztot adnak nappal és éjszaka is.²⁾ A legújabb fényvezetési technológiának köszönhetően homogén fényeloszlást nyújtanak az irányjelző tükörlámpa felületén. Ezáltal javul a jármű észlelhetősége és ennek következtében a közúti forgalom biztonsága. Az OSRAM 5

é garanciát biztosít a termékre³⁾

Magas kompatibilitás & egyedi megjelenés

A **LEDDriving dinamikus irányjelz tükörlámpát** nemcsak innovatív világítási technológia hanem magasszintű kompatibilitás is jellemzi. Így többféle modellhez is megfelelek. Két változatban: BLACK vagy WHITE EDITION: mindkettő úgy tervezték, hogy kiemelje minden jármű egyedi stílusát. A fekete lenyűgöző és színezett, a fehér átlátszó és tiszta dizájn. A két különböző változatnak köszönhetően a **LEDDriving dinamikus irányjelz tükörlámpa** tökéletesen illeszkedik számos járműtípushoz.

Engedélyezett & egyszerűen beszerelhető

A legfrissebb OSRAM innovációkkal a jármű engedélyezett, és rendkívül stílusos hangsúlyozása szemet gyönyörködtető dizájnnal nagyon egyszerű. Az ECE irányelveknek megfelelően elvégezték a tesztek és jóváhagyásokat, így a **LEDDriving dinamikus irányjelz tükörlámpa** engedélyezetten használható és további jóváhagyásra nincs szükség. ECE engedély ECE R6 / R10.

A Plug & Play technológia biztosítja a gyors és problémamentes beszerelést **LEDDriving dinamikus irányjelz tükörlámpa**, meglévő kábelezés átalakítása nem szükséges.

Az OSRAM a minőséget a DIN EN ISO / IEC 17025 szabvány alapján tesztelte

A **LEDDriving dinamikus irányjelz tükörlámpát** DIN tanúsítvánnyal rendelkező környezeti szimulációs laboratóriumunkban tesztelték a víz, por, meleg és hideg hőmérséklet, az UV fény és az állandó rezgések szélsőséges külső hatásait illetően és az IP6K9K védelem osztályba sorolták be.

Kapcsoljon be az üzemmódba az OSRAM LEDDriving dinamikus irányjelz tükörlámpával

Alkalmazási javaslatok:

Seat Leon 5F (2012-)

Seat Ibiza KJ (2018-)

Seat Arona KJ (2018-)

- 1) Összehasonlítva az ECE R6 minimum követelményekkel
- 2) Összehasonlítva más irányjelző tükrőlámpákkal
- 3) Részletes garanciális feltételek: www.osram.hu/am-garancia

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció	Elektromos adatok		Fotometriai adatok	
	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Vizsgálati feszültség	Névleges feszültség	Színhőmérséklet	Intenzit ás
LEDiving DMI for SEAT ¹⁾	Írányjelző tükörlámpa	13,2 V	12 V	2700 K	min 0.6 cd
LEDiving DMI for SEAT ²⁾	Írányjelző tükörlámpa	13,2 V	12 V	2700 K	min 0.6 cd

Termékmegnevezés	Physical Attributes & Dimensions			Élettartam
	Hosszúság	Szélesség	Magasság	Élettartam Tc
LEDiving DMI for SEAT ¹⁾	240.0 mm	60.0 mm	50.0 mm	5000 hr
LEDiving DMI for SEAT ²⁾	240.0 mm	60.0 mm	50.0 mm	5000 hr

Termékmegnevezés	Garancia	Képességek	Tanúsítványok és szabványok		
		Technológia	Jóváhagyási jelek	Védettség típusa	Standards
LEDiving DMI for SEAT ¹⁾	5 év	LED	E24 approval	IP6K9K	CCC / SAE / EAC / ECE R6, R10
LEDiving DMI for SEAT ²⁾	5 év	LED	E24 approval	IP6K9K	CCC / SAE / EAC / ECE R6, R10

Termékmegnevezés	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Elsődleges cikkazonosító	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás
LEDiving DMI for SEAT ¹⁾	4062172052757	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
LEDiving DMI for SEAT ²⁾	4062172052832	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.

Termékmegnevezés	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
LEDiving DMI for SEAT ¹⁾	dc80006e-8420- 42a7-b679- 6109971c3260
LEDiving DMI for SEAT ²⁾	a8a4e825-3b5b- 4a8d-90b1- 759461209ec2

1) White Edition

2) Black Edition

Download Data

File	
	User instruction LEDriving DYNAMIC MIRROR INDICATOR
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	Movie application OSRAM LEDriving Dynamic Mirror Indicator for Seat Leon 5F- Trailer (EN)
	Video OSRAM LEDriving Dynamic Mirror Indicator for Seat Leon 5F- Trailer (EN)
	Video OSRAM Quality Testing LEDriving dynamic Mirror Indicator (EN)

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.