Termékcsalád adatlap

TYREinflate 2110

Nagy analóg nyomásmérő

Könnyen nyomon követheti a nyomást távolról a pontos felfújás érdekében

3 m-es felcsavarható tápkábel

A simán felcsavarható tápkábelnek köszönhetően a becsomagolás egyszerű

Nagy, erőteljes LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához

A sötétben történő felfújáshoz a nagy LED lámpa úgy van kialakítva, hogy megvilágítsa az előtte lévő munkaterületet anélkül, hogy a kompresszort át kellene helyezni

Erőteljes, precíz és könnyű gumiabroncs-felfújás

Bemutatjuk az OSRAM TYREinflate 2110-et, az egyszerűség és a teljesítmény kombinációját a problémamentes gumiabroncs-felfújáshoz. Ez a fejlett gumiabroncs felfújó nagy, könnyen leolvasható analóg nyomásmérővel rendelkezik, amely minden alkalommal pontos nyomásértéket biztosít. A felcsavarható 3 méteres 12 V-os tápkábel lehetővé teszi a gyors összepakolást, amíg a felületi szeleptároló segít a szelepek gyors és rendezett tárolásában használat közben.

A kényelmes használatra tervezve, a 60 cm-es felfújótömlőt szépen el lehet helyezni az egységben, és három sokoldalú szelepadaptert is biztonságosan tárolhat az erre kialakított tárolóban, amelyek a különféle felfújási feladatokra alkalmasak. A nagy, intuitív gombok egyszerűvé teszik a kezelést, erőteljes teljesítménye pedig mindössze 4 perc alatt képes felfújni egy 13 hüvelykes abroncsot. [1)2)]

A kompakt, megbízható és felhasználóbarát OSRAM TYREinflate 2110 megoldás azoknak a vezetőknek, akik értékelik a pontosságot és a hatékonyságot az úton.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	További termékadatok	Képességek	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Termékmegnevezés	**Kijelző típusa**	**Biztosíték**	**A jelöltlistán szereplő anyag 1**	**1. anyag CAS-száma**
TYRE inflate 2110	Analogue	10 A	Lead	7439-92-1

Termékmegnevezés	**Biztonságos használati utasítás**	**Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban**
TYRE inflate 2110	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	7fd425a7-0e8b-450d-96ad-7bff2ce486b7

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

Download Data

	File
	User instruction TYREinflate 2110
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

Jogi tanács

1) Egy 13""-os gumiabroncs lapos helyzetről 2,4 BAR-ra való felfújásán alapul

2) Az abroncsnyomás és a gumiabroncsok optimális nyomásra való felfújásának mérését mindig hideg gumikon kell elvégezni.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.