

## LEDinspect TORCH 250 ESSENTIAL



### Fényes LED kimenet

250 Lumen fényerő a sötét megvilágításért



### 2x AAA elem mellékelve

Tartalmazza a cserélhető AAA elemeket



### Kényelmes zsebcsipesz

Könnyedén rögzítheti a zseblámpát farmerhez, hátizsákhöz és sok másához



### 250 lumenes, állítható, sokoldalúan használható zseblámpa

Az OSRAM LEDinspect™ TORCH 250 ESSENTIAL sokoldalúan használható, tartós, LED-es zseblámpa, amelynek tervezése során arra törekedtünk, hogy professzionális és hétköznapi használatra egyaránt alkalmas legyen. Ez az erős alumíniumszerkezettel rendelkező zseblámpa úgy lett megalkotva, hogy képes legyen elviselni a mostoha körülményeket, ugyanakkor könnyű és egyszerűen hordozható maradjon.

A zseblámpa nagy teljesítményű üzemmódban 250 lumenes fénykibocsátásra képes, és az állítható fókuszának köszönhetően egyszerűen, a zseblámpa fejének elfordításával válthatunk a széles szórt fény, illetve a precíz irányított fény között. A három világítási üzemmód – nagy teljesítményű, alacsony teljesítményű és villogó – rugalmas használhatóságot biztosít a különféle helyzetekben a részletes vizsgálatok elvégzésétől a vészhelyzeti felhasználásig.

A zseblámpa tervezése során kiemelt szerepet kapott a kényelmes használhatóság, a beépített rögzítőcsipesz segítségével a felhasználó biztonságosan rögzítheti a zseblámpát úgy, hogy az elérhető távolságban maradjon, továbbá az IP44 védelem fokozat garantálja, hogy a zseblámpa védett a porral és a fröccsenő vízzel szemben. A zseblámpa 2 db AAA elemmel üzemel, nagy teljesítményű üzemmódban maximum 2 óra, alacsony teljesítményű üzemmódban pedig akár 6 óra üzemidőre képes, ezáltal nélkülözhetetlen eszköz műhelyek és szervizek számára, valamint útközben történő felhasználásra.

# Termék adatlap

## Műszaki adatok

### Termékinformáció

Alkalmazás (kategória és termékspec.)	LED szerelőlámpák
---------------------------------------	-------------------

### Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	LEDIL427ESN
----------------------	-------------

### Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	2 W
Névleges feszültség	3 V

### Fotometriai adatok

Fényáram	250 lm
Fényszín LED	White

### Physical Attributes & Dimensions



Termék súlya	38.00 g
Hosszúság	18.5 mm
Szélesség	18.5 mm
Magasság	132.5 mm

### LED modul információ

LED-ek száma / modul	1
----------------------	---

### Szín és anyag

Foglalat szín	Black / Orange
---------------	----------------

### Élettartam

## Termék adatlap

Garancia	2 év
----------	------

### Képességek

Technológia	LED
-------------	-----

### Tanúsítványok és szabványok

Standards	CE, EMC, MSDS, ROHS, UKCA
-----------	---------------------------

### Környezetvédelmi és szabályozási információk



<b>Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) 33. cikke</b>	
A jelötlistán szereplő anyag 1	Lead
1. anyag CAS-száma	7439-92-1
Biztonságos használati utasítás	A jelötlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	96f1bb59-3891-45a4-82d3-a54759789587

### Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172415811	INSPECTION LAMP	Folding Box 1	42 mm x 26 mm x 133 mm	0.14 dm <sup>3</sup>	51.00 g
4062172415828	INSPECTION LAMP	Karton 10	150 mm x 95 mm x 148 mm	2.11 dm <sup>3</sup>	558.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Download Data

File
 User instruction LEDinspect TORCH 250 ESSENTIAL
 User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

### Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

### Lemondás

## Termék adatlap

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

# OSRAM